


Choix de la base SyrSpend® SF



Instructions de préparation

SyrSpend® SF pH4 liquid

••

1. Pesez l'ingrédient actif et aplanez la poudre au mortier si nécessaire.
2. Ajoutez un peu de SyrSpend® SF pH4 liquid, puis triturez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3. Ajoutez, selon la méthode de dilution géométrique, le volume restant de SyrSpend® SF pH4 liquid.
4. Transférez la suspension dans le récipient final approprié.

Etiquette: agiter avant usage



SyrSpend® SF pH4 dry en Alka dry

Poudre pour reconstitution, emballage UD

••

1. Pesez l'ingrédient actif et transférez la poudre dans le récipient du SyrSpend® SF pH4 6,5 g / Alka 6,3 g.
2. Mélangez les deux poudres en agitant.
3. Ajoutez de l'eau jusqu'au volume final et agitez vigoureusement.

Etiquette: agiter avant usage + conserver au réfrigérateur



SyrSpend® SF Alka dry

Poudre pour reconstitution, pot de 40 g

••

1. Pesez la quantité nécessaire de SyrSpend® SF Alka (6,3 g par 100 ml de suspension) et transférez la poudre dans le récipient final approprié.
2. Pesez l'ingrédient actif et transférez la poudre dans le récipient avec le SyrSpend® SF Alka.
3. Mélangez les deux poudres en agitant.
4. Ajoutez de l'eau jusqu'au volume final et agitez vigoureusement.

Etiquette: agiter avant usage + conserver au réfrigérateur

