


Keuze SyrSpend® SF basis



Bereidingsinstructies

SyrSpend® SF pH4 liquid

••

1. Weeg het actief bestanddeel af en verwrijf indien nodig in een mortier tot een fijn poeder.
 2. Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF pH4 liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
 3. Voeg, volgens de geometrische dilutiemethode, SyrSpend® SF pH4 liquid toe tot eindvolume.
 4. Vul af in een geschikt eindrecipiënt.
- Etiket: schudden voor gebruik



SyrSpend® SF pH4 dry en Alka dry

Poeder voor reconstitutie, UD verpakking

••

1. Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF pH4 6,5 g / Alka 6,3 g.
 2. Homogeniseer de poeders door schudden.
 3. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig.
- Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren



SyrSpend® SF Alka dry

Poeder voor reconstitutie, pot 40 g

••

1. Weeg de juiste hoeveelheid SyrSpend® SF Alka af (6,3 g per 100 ml suspensie) en breng over in een geschikt eindrecipiënt.
 2. Weeg het actief bestanddeel af en voeg bij de SyrSpend® SF Alka in het eindrecipiënt.
 3. Homogeniseer de poeders door schudden.
 4. Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig.
- Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

