

SyrSpend[®] SF

Compatibiliteitstabel



SyrSpend® SF

Compatibiliteitstabel

Legende

- Verenigbare combinatie gedurende 30 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 60 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 90 dagen
- ⊗ Combinatie niet aanbevolen

Temperatuur voor bewaring Rechtstreeks suspenderbaar**

- 🏠 15-25°C ✓ Bevochtigen niet nodig
- ❄️ 2-8°C ✗ Bevochtigen voor suspenderen nodig

API

Acetazolamide	25 mg/ml
Allopurinol	20 mg/ml
Alprazolam	1 mg/ml
Aminofylline°	3 - 21 mg/ml
Amiodaron HCl	5 mg/ml
Amitriptyline HCl	10 mg/ml
Amlodipine besilaat	1 mg/ml
Atenolol	1 mg/ml
	5 mg/ml
Atropine sulfaat	0.1 mg/ml
Azathioprine	50 mg/ml
Baclofen	2 - 10 mg/ml
Cafeïne	10 mg/ml
Captopril	0.8 mg/ml
Carbamazepine	25 mg/ml
Carvedilol	1 - 5 mg/ml
Celecoxib (capsules)	10 mg/ml
Chloralhydraat	100 mg/ml
Chloroquine fosfaat	15 mg/ml
Cholecalciferol (Vit. D3)	50,000 IU/ml
Ciclosporine A	100 mg/ml
Ciprofloxacin HCl	50 mg/ml
Clomipramine HCl	5 mg/ml
Clonazepam	0.2 mg/ml
Clonidine HCl	0.1 mg/ml
Clopidogrel bisulfaat (tabletten)	5 mg/ml
Clozapine (tabletten)	25 mg/ml
Cyanocobalamine (Vit. B12)	0.2 mg/ml
Dapsone	2 mg/ml
Darunavir & cobicistat (tabletten)°	20 & 3.75 mg/ml
Dexamethasone	1 mg/ml
Diltiazem HCl	12 mg/ml
Dipyridamole	10 mg/ml
Domperidone	5 mg/ml
Doxycycline	2 - 50 mg/ml
Enalapril maleaat	1 mg/ml
Esomeprazole magnesium	3 mg/ml
Ethambutol 2 HCl (tabletten)	50 mg/ml
Fenobarbital	9 - 15 mg/ml
Fenytoïne	15 mg/ml
Flecainide acetaat (tabletten)	20 mg/ml
Fluoxetine HCl	2 - 10 mg/ml
Foliumzuur	1 mg/ml
Furosemide	10 mg/ml
Gabapentine	50 mg/ml
Glutamine	250 mg/ml
Glycopyrrrolaat (glycopyrronium bromide)	0.5 mg/ml
Granisetron HCl°	0.05 mg/ml
Griseofulvine	25 mg/ml

Gebruikelijke concentraties

SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)



SYRSPEND® SF PH4 (DRY)*

CNK 3267-994 | Unit Dose voor 100 ML



SYRSPEND® SF ALKA (DRY)*

CNK 3156-049 | 40 G

CNK 3260-130 | Unit Dose voor 100 ML



●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
14 d.	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠	✗	⊗	⊗
14 d.	❄️	✗	⊗	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	14 d. ❄️
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠	✓	14 d. ❄️	⊗
●	🏠 / ❄️	✗	14 d. ❄️	⊗

SyrSpend® SF

Compatibiliteitstabel

Legende

- Verenigbare combinatie gedurende 30 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 60 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 90 dagen
- ⊗ Combinatie niet aanbevolen

Temperatuur voor bewaring Rechtstreeks suspendeerbaar**

- 🏠 15-25°C ✓ Bevochtigen niet nodig
- ❄️ 2-8°C ✗ Bevochtigen voor suspenderen nodig

API

Haloperidol	0.5 mg/ml		/		14 d.	
Hydralazine HCl	4 mg/ml		/		14 d.	
Hydrochlorothiazide	2 - 5 mg/ml				14 d.	
Hydrocortisone	1 mg/ml		/		14 d.	
Hydrocortisone natriumfosfaat	2 mg/ml		/		14 d.	
Hydrocortisone waterstofsuccinaat	2 mg/ml		/		14 d.	
Hydroxychloroquine sulfaat	25 - 50 mg/ml	85 d.				
Imipramine HCl	5 mg/ml		/		14 d.	
Isoniazide	10 mg/ml		/		14 d.	
Itraconazool	20 mg/ml		/		14 d.	
Ketoconazool	20 mg/ml		/		14 d.	
Ketoprofen	20 mg/ml		/		14 d.	
Kinidine sulfaat	10 mg/ml		/		14 d.	
Labetalol HCl (tabletten)	40 mg/ml		/		14 d.	
Lamotrigine	1 mg/ml		/		14 d.	
Levodopa & carbidopa	5 & 1.25 mg/ml	/	/		14 d.	
	10 & 2.5 mg/ml		/		14 d.	
Levofloxacin	50 mg/ml		/		14 d.	
Lisinopril dihydraat	1 mg/ml		/		14 d.	
Loperamide HCl	1 mg/ml		/		14 d.	
Lorazepam	1 mg/ml	/	/		14 d.	
Mebeverine HCl	10 mg/ml		/		14 d.	
Melatonine	3 mg/ml		/		14 d.	
Mercaptopurine (tabletten)	10 mg/ml		/		14 d.	
Methadone HCl	10 mg/ml		/		14 d.	
Methotrexaat	2,5 mg/ml		/		14 d.	
Methyldopa	50 mg/ml				14 d.	
Metolazone°	1 mg/ml				14 d.	
Metoprolol tartraat	10 mg/ml		/		14 d.	
Metronidazole benzoaat	80 mg/ml		/		14 d.	
Midazolam HCl (injectievloeistof)	1 mg/ml		/		14 d.	
Minocycline HCl	10 mg/ml		/		14 d.	
Nadolol	10 mg/ml		/		14 d.	
Naltrexon HCl	1 mg/ml		/		14 d.	
Naproxen	25 mg/ml		/		14 d.	
Natrium diclofenac	5 mg/ml		/		14 d.	
Natriumthyroxine (L-)	25 µg/ml				14 d.	
Nifedipine	4 mg/ml		/		14 d.	
Nitrendipine° (tabletten)	5 mg/ml				14 d.	
Nitrofurantoïne°°	2 - 10 mg/ml		/		14 d.	
Omeprazole	2 - 5 mg/ml					
Ondansetron HCl	0.8 mg/ml		/		14 d.	
Oseltamivir fosfaat (capsules)	6 - 15 mg/ml				14 d.	
Oxandrolone	3 mg/ml		/		14 d.	
Oxybutinine	5 mg/ml	8 d.			14 d.	
Pantoprazole natrium	3 mg/ml					
Paracetamol (acetaminophen)	50 mg/ml		/		14 d.	
Penicillamine	50 mg/ml		/		14 d.	
Pentoxifylline	20 mg/ml		/		14 d.	

SyrSpend® SF

Compatibiliteitstabel

Legende

- Verenigbare combinatie gedurende 30 dagen
 - Verenigbare combinatie gedurende 60 dagen
 - Verenigbare combinatie gedurende 90 dagen
 - Combinatie niet aanbevolen
- Temperatuur voor bewaring** **Rechtstreeks suspenderbaar****
- 15-25°C ☒ Bevochtigen niet nodig
 - 2-8°C ☐ Bevochtigen voor suspenderen nodig

API

		SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)			SYRSPEND® SF PH4 (DRY)*	SYRSPEND® SF ALKA (DRY)*
		CNK 3080-447 500 ML (Cherry) CNK 3143-211 500 ML (Unflavoured)			CNK 3267-994 I Unit Dose voor 100 ML	CNK 3156-049 I 40 G CNK 3260-130 I Unit Dose voor 100 ML
Prednisolone natriumfosfaat	1.5 mg/ml	●	🏠 / ❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
Prednisone°	5 mg/ml	●	🏠	❌	14 d. ❄️	⊗
Pregabaline	20 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Propranolol HCl	0,5 mg/ml	●	❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
	1 mg/ml	●	🏠	✅	14 d. ❄️	⊗
	5 mg/ml	●	❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
Propylthiouracil	5 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Pyrazinamide°	100 mg/ml	●	🏠	❌	14 d. ❄️	⊗
Pyridoxine HCl (Vit. B6)	50 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Riboflavine (Vit. B2)	10 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Rifampicine	25 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Sertraline HCl	10 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Sildenafil citraat	2.5 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Simvastatine	1 mg/ml	●	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Sotalol HCl (tabletten)	5 mg/ml	●	🏠 / ❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
Spironolacton	2 - 25 mg/ml	●	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Spironolactone & hydrochlorothiazide	5 & 5 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Sulfadiazine	100 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Sulfasalazine	100 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Sumatriptan succinaat°	5 mg/ml	21 d.	❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
Tacrolimus monohydraat	0.5 - 1 mg/ml	●	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Terbinafine HCl	25 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Tetracycline HCl	25 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Theofylline°	5 mg/ml	●	🏠	❌	14 d. ❄️	⊗
Thiamine HCl (Vit. B1)	100 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Tiagabine HCl (tabletten)	1 mg/ml	● / ●	❄️ / 🏠	❌	14 d. ❄️	⊗
Topiramaat	5 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Tramadol HCl	10 mg/ml	●	🏠 / ❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
Trimethoprim	10 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Ursodesoxycholzuur (ursodiol)	20 mg/ml	●	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
	30 mg/ml	66 d.	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Valaciclovir HCl°	50 mg/ml	21 d.	❄️	✅	14 d. ❄️	⊗
Valsartan	4 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Vancomycine HCl	25 - 50 mg/ml	●	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Verapamil HCl	50 mg/ml	●	❄️	❌	14 d. ❄️	⊗
Warfarine°	1 mg/ml	44 d. / 10 d.	❄️ / 🏠	❌	14 d. ❄️	⊗
Zonisamide	10 mg/ml	●	🏠 / ❄️	❌	14 d. ❄️	⊗

° Studie uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappelijke werkgroep zonder Fagron toezicht.
°° De combinatie van nitrofurantoïne met SyrSpend® SF PH4 (liquid) vereist een aangepaste bereidingswijze: vervang tot 20-30% SyrSpend® SF door gezuiverd water en vertrek van de grondstof nitrofurantoïne (niet de specialiteit), teneinde een preparaat met aanvaardbare viscositeit te bekomen. De bereiding wordt niet langer als geconserveerd beschouwd waardoor de houdbaarheid 14 dagen in de koelkast is, volgens USP richtlijn.
* Suspensies met SyrSpend® SF dry zijn vrij van bewaarmiddelen en dienen steeds bewaard te worden tussen 2°C en 8°C.
** Procedure voor bevochtiging: voeg q.s van SyrSpend® SF PH4 (liquid) toe.

SyrSpend® SF basissen laten stabiele bereidingen toe met een brede waaier aan actieve bestanddelen. Alle combinaties die wetenschappelijk zijn onderzocht op chemische, fysische en microbiologische stabiliteit zijn opgenomen in deze tabel. Lijst van publicaties is terug te vinden op fagron.be.

fagron.be
Tel: +32 (0)800 128 80
info@fagron.be



Disclaimer: Hoewel de doseringen en formuleringen in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, wordt er geen uitspraak gedaan met betrekking tot het gebruik, de veiligheid, effectiviteit of de biologische beschikbaarheid. De inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als een (medisch) advies, aanbeveling of visie. Medisch professionals, artsen en bereidende apothekers die deze informatie gebruiken worden geadviseerd om dit alleen te doen indien deze volgens hun eigen professionele mening en oordeel geschikt is. Fagron kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de formuleringen en/of informatie in deze brochure.