

Magistrale voorschrijftool van Fagron

Een magistrale meerwaarde
voor uw patiënt



Voorwoord

De magistrale bereiding: een meerwaarde voor uw patiënt



1. Wat is een magistrale bereiding?¹

Een **magistrale bereiding** is een geneesmiddel dat door de apotheker (of minstens onder zijn verantwoordelijkheid) is bereid en afgeleverd op basis van het voorschrift van een arts bestemd voor een welbepaalde patiënt.

Het kan gaan om een formule die zeer specifiek is of die in een officieel naslagwerk wordt beschreven (vb. Therapeutisch Magistraal Formularium) of waarin een 'farmaceutische specialiteit' is verwerkt. Een magistrale bereiding is steeds op voorschrift en kan eventueel terugbetaald zijn.

Een **officinale bereiding** of huisbereiding is niet op voorschrift en kan dus nooit terugbetaald zijn.

2. Hoe schrijft u een magistrale bereiding voor?

Terminologie

Afkorting	Voluit	Betekenis
ad	<i>Ad</i>	Tot (de gewenste hoeveelheid)
ana of aa	<i>Ana partes</i>	In gelijke hoeveelheden/delen
ana ad	<i>Ana partes ad</i>	In gelijke hoeveelheden tot
dt	<i>Dentur tales, da tales</i>	Geef van deze (hoeveelheid)
EC	<i>Enteric coated</i>	Enterisch omhuld
F of ft	<i>Fac, fiat</i>	Maak, bereid, dat er bereid wordt
f.s.a.	<i>Fac secundum artem</i>	Maak volgens de regels van de kunst
gtt	<i>Guttae</i>	Druppels
pro. rect.	<i>Pro recto</i>	Rectaal
q.s.	<i>Quantum satis, sufficiat</i>	Zoveel als nodig
s.c.i.	<i>Sine conditione interna</i>	Zonder bijsluiter
R/	<i>Recipe</i>	Neem (lever af)
S/	<i>Signa, signetur</i>	Dosering
U.C.	<i>Usus cognitus</i>	Gebruik gekend
U.E.	<i>Usus externus</i>	Uitwendig gebruik
U.I.	<i>Usus internus</i>	Inwendig gebruik

¹De terugbetaling van magistrale bereidingen. (2021). RIZIV. <https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/magistrale/Paginas/default.aspx>

Een aantal praktische voorbeelden van hoe u een magistrale bereiding voorschrijft:

De afkorting '**dt**' wordt gebruikt om het aantal af te leveren stukken aan te duiden (gelulen en zetabletten).

R/ Sulpiride 50 mg
f.s.a. gelule 1 dt 20
S/ (posologie)

De afkorting '**ad**' wordt gebruikt om het totale gewicht of het totale volume van crèmes, zalven, gellen, siropen, oplossingen enz. aan te duiden.

R/ Betamethasondipropionaat 0,064%
Cetomacrogolcrème ad 50 g

Uitzondering: wanneer men een crème, zalf, siroop enz. voorschrijft door middel van een titel afkomstig uit een officieel formularium (TMF, NF VI, ...) dan gebruikt men 'dt' voor de af te leveren hoeveelheid (in plaats van 'ad').

R/ Lipofiele crème TMF
dt 50 g

3. Terugbetaling van een magistrale bereiding.²

Opdat een magistraal voorschrift vergoedbaar zou zijn, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. We verwijzen hiervoor naar de website van het RIZIV waar u de meest recente informatie hieromtrent kan terugvinden.

De weergegeven prijzen van de magistrale bereidingen in deze tool zijn enkel van toepassing voor normaal verzekerde patiënten. Soms wordt de magistrale bereiding vergeleken met een (niet-) terugbetaalde specialiteit en diens overeenkomstige (niet-) terugbetaalde prijs.

De terugbetalingsprijs houdt geen rekening met verpakking en werk. Alle opgegeven prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen in verloop van tijd niet meer accuraat zijn.

²De terugbetaling van magistrale bereidingen. (2021). RIZIV. <https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/magistrale/Paginas/default.aspx>

Modules


Onderstaande tabel is een overzicht van het maximaal aantal toegelaten modules dat per voorschrift wordt terugbetaald en wat de inhoud is per module.

Let op: voor antibiotica worden maximaal 2 modules terugbetaald.

Vorm	Max. / module	Max. aantal modules per voorschrift
Gelulen, omhulde gelulen	10 gelulen	6 modules - 60 gelulen
Verdeelde poeders	50 g	4 modules - 200 g
Niet verdeelde poeders	50 g	4 modules - 200 g
Siropen	75 ml (100 g)	4 modules - 300 ml (400 g)
Inwendig: oplossingen, emulsies, suspensies	100 g	4 modules - 400 g
Uitwendig: oplossingen, emulsies, suspensies	100 g	6 modules - 600 g
Crèmes, zalven, gels, pasta's	50 g	6 modules - 300 g
Oogdruppels	1 stuk STERIEL	10 ml
Ooglotion		100 ml
Oogzalf		5 g
Zetpillen, ovules, rectiolen	5 stuks	4 modules - 20 stuks



4. De voordelen voor uw patiënt



Een magistrale bereiding is een therapie op maat van uw patiënt. Afhankelijk van de noden van de patiënt kan u zowel een aangepaste dosering als een aangepaste formulatie (bv. vloeibare preparaten bij slikproblemen) voorstellen. Daarnaast zijn sommige actieve bestanddelen in bepaalde doseringen of hoeveelheden niet als specialiteit verkrijgbaar.

Verder kunnen bij magistrale bereidingen meerdere actieve bestanddelen gecombineerd worden, waardoor het aantal innamemomenten beperkt wordt. Dit leidt uiteindelijk tot een verhoogde therapietrouw.

Een magistrale bereiding biedt ook de mogelijkheid om bepaalde hulpstoffen zoals kleurstoffen, bewaarmiddelen, suiker, lactose weg te laten of te vervangen.

Tenslotte is er ook een economisch voordeel voor uw patiënt. In vele gevallen is de overeenkomstige specialiteit duurder in aankoop dan de voorgeschreven magistrale bereiding.



5. Houdbaarheid magistrale bereidingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de houdbaarheidstermijnen voor de verschillende galenische vormen, zoals vermeld staat in het Farmaceutisch Tijdschrift voor België n°1, 2010.



Type bereiding	Verpakking	Houdbaarheidstermijn niet-gevalideerde formules	Houdbaarheidstermijn gevalideerde formules (TMF, NF...)
GELULEN	Gesloten recipiënt	6 maanden	1 jaar
POEDERS	Strooibus	6 maanden	1 jaar
WATERVRIJE PASTA'S	Pot	1 maand	1 jaar
WATERVRIJE ZALVEN	Tube	1 maand	1 jaar
CRÈMES EN GELS			
Met bewaarmiddel	Tube	1 maand	1 jaar
Zonder bewaarmiddel	Tube	1 week	1 week
In vrac + bewaarmiddel	Pot	-	6 maanden
WATERVRIJE ZALVEN OF PASTA'S	Tube	1 maand	1 jaar
NEUSDRUPPELS			
Met bewaarmiddel	Verstuiver	1 maand	9 maanden
OOGDRUPPELS			
Met bewaarmiddel	Druppelflesje	1 maand	1 maand
Zonder bewaarmiddel		-	24 uur
OOGBADEN			
Met bewaarmiddel	Flesje	1 week	1 maand
Zonder bewaarmiddel		-	24 uur
OORDRUPPELS			
Waterig	Druppelflesje	1 maand	1 maand
Niet-waterig		1 maand	1 jaar
VLOEISTOFFEN U.I./U.E.			
Waterig met bewaarmiddel	Flesje	1 maand	1 jaar
Waterig zonder bewaarmiddel		1 week	1 week
Niet-waterig		1 maand	1 jaar
ZETPILLEN			
Waterig	Gesloten recipiënt	1 maand	6 maanden
Niet-waterig		1 maand	1 jaar

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 2010.

6. Maximale Dosis

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale dosis per inname en per dag. Het ontbreken van een grondstof in deze lijst betekent niet dat aan de bedoelde grondstof geen maximale dosis toegekend is en ontheft de apotheker niet van controle van de dosis.

MAXIMALE DOSIS		
A		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Acebutololi HCl	800 mg	1,6 g
Acetazolamidum	500 mg	1,5 g
Acetylcholini chloridum	20 mg	200 mg
Acetyldigoxinum	1 mg	2 mg
Acidum nicotinicum	500 mg	2 g
Aconiti extractum	30 mg	100 mg
Aconiti sirupus	10 g	30 g
Aconiti tinctura	500 mg	1,5 g
Aconiti nitras	0,2 mg	0,5 mg
Allopurinol	300 mg	600 mg
Amantadini HCl		400 mg
Amiloridi HCl	10 mg	20 mg
Aminophenazonum	500 mg	1,5 g
Aminophyllinum	400 mg	1,2 g
Amiodaronum		1,2 g
Amytriptylini HCl	100 mg	300 mg
Amphetamini sulfas	10 mg	30 mg
Amphetaminum	10 mg	30 mg
Amylocaini HCl	100 mg	200 mg
Amylocainum	100 mg	200 mg
Apomorphini HCl	20 mg	50 mg
Arseni trioxidum	5 mg	15 mg
Atropini sulfas	1 mg	3 mg

B		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Barbiturici	400 mg	800 mg
Belladonnae extractum	30 mg	90 mg
Belladonnae pulvis normatus	100 mg	300 mg
Belladonnae tinctura	1 g	3 g
Benperidolum	2 mg	6 mg
Benzbromaronum	100 mg	300 mg
Benzocainum	2 g	5 g
Benzylis benzoas	500 mg	1,5 g
Betamethasonum		10 mg

Bisacodylum		15 mg
Bromazepamum	6 mg	40 mg
Bromhexini HCl	25 mg	75 mg
Busulfanum	6 mg	6 mg
Butylhyoscini bromidum		60 mg

C		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Calciferolum	15 mg	15 mg
Cantharidinum	0,1 mg	0,3 mg
Carbamazepinum	400 mg	1,2 g
Carbromalum	1,5 g	3 g
Chenodeoxycholicum acidum	500 mg	1,5 g
Chinidini sulfas	500 mg	2 g
Chinini bihydrochloridum/ HBr/HCl/sulfas	500 mg	2 g
Chlorali hydras	2 g	4 g
Chlorcyclizini HCl		200 mg
Chlordiazepoxidi HCl	20 mg	80 mg
Chlorochini sulfas	1 g	1,5 g
Chlorpheniramini maleas	4 mg	16 mg
Chlorpromazini HCl	200 mg	800 mg
Chlorpropamidum	500 mg	1 g
Chlortalidonum		400 mg
Cholecalciferolum	600.000 I.E.	600.000 I.E.
Cholini theophyllinas	500 mg	1,5 g
Cimetidinum	800 mg	1,6 g
Clobazamum	20 mg	120 mg
Clofibratum	1 g	3 g
Clomipraminum	50 mg	300 mg
Clonazepamum	4 mg	20 mg
Clonidini HCl	0,6 mg	2 mg
Clorazepas kalii	100 mg	300 mg
Cocaini HCl	30 mg	60 mg
Codeini phosphas		
hemihydricus/ sesquihydricus	90 mg	300 mg
Codeini sirupus	30 g	100 g
Codeinum	60 mg	200 mg

Coffeïnum	500 mg	1,5 g
Coffeïnum + sodium benzoas	1 g	3 g
Colchicinum	2 mg	6 mg
Cortisoni acetat	100 mg	300 mg
Cyclizini HCl	100 mg	300 mg
Cyclophosphamidum	500 mg	1 g
Cyproheptadini HCl		30 mg
Cyproteroni acetat		300 mg

D		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Desoxycortoni acetat	5 mg	30 mg
Dexamethasonum	10 mg	30 mg
Dexamphetamini sulfas	20 mg	40 mg
Dexchlorpheniramin maleas		16 mg
Dextromethorphan HBr	40 mg	160 mg
Dextrometorphanum	30 mg	120 mg
Dextromoramide tartras	60 mg	120 mg
Dextropropoxyphenum		250 mg
Diazepamum	20 mg	80 mg
Dicoumarolum	300 mg	300 mg
Dienestrolum	20 mg	40 mg
Digitoxinum	0,3 mg	1 mg
Digoxinum	1 mg	1,5 mg
Dihydralazini sulfas	100 mg	300 mg
Dihydrocodeini bitartras	30 mg	100 mg
Dihydroergocristinum	2 mg	6 mg
Dihydroergotamini mesilas/tartras	5 mg	10 mg
Dihydroergotoxini mesilas	5 mg	10 mg
Diltiazem	120 mg	360 mg
Dimenhydrinatum	125 mg	250 mg
Dimethoxanatum	10 mg	20 mg
Diosminum	900 mg	2,7 g
Diphenhydramini HCl	100 mg	400 mg
Diphenoxylatum	5 mg	20 mg
Diprophyllinum	500 mg	1,5 g
Dipyridamolum	150 mg	300 mg
Disopyramidum		800 mg
Disulfiramum	1 g	2 g
Dosuleprini HCl	100 mg	200 mg

E		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Emetini HCl		

heptahydricum/pentahydricum	50 mg	150 mg
Ephedrini HCl	50 mg	150 mg
Ephedrinum anhydricum/hemihydricum	50 mg	150 mg
Epinephrini bitartras	2 mg	8 mg
Epinephrinum	1 mg	4 mg
Ergocalciferolum	15 mg	15 mg
Ergotamini tartras	1 mg	2 mg
Ergotoxini esilas	1 mg	2 mg
Eserini salicylas	1 mg	3 mg
Estradioli benzoas/valeras	5 mg	5 mg
Estriolum	4 mg	4 mg
Ethambutolum	2,5 g	2,5 g
Ethinylestradiolum	0,2 mg	0,5 mg
Ethisteronum	25 mg	100 mg
Ethosuximidum	500 mg	2 g
Ethylmorphini HCl	50 mg	150 mg
Etofyllinum	500 mg	1,5 g

F		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Flunitrazepamum		4 mg
Furosemidum	80 mg	160 mg

G		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Glibenclamidum	10 mg	20 mg
Gliclazidum		320 mg
Glipiridum		30 mg
Gliquidonum		180 mg
Griseofulvinum	500 mg	2 g
Guaiphenesinum	500 mg	2 g

H		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Haloperidolum	20 mg	80 mg
Heparinum (100U/mg)	500 mg	500 mg
Hexobarbitalum natricum	1 g	1 g
Histamini phosphas (SC)	1 mg	2 mg
Homatropini HBr	1 mg	3 mg
Homofenazinum	6 mg	15 mg
Hydrochinidini HCl		1,5 g
Hydrochlorothiazidum	100 mg	200 mg
Hydrocodoni bitartras	20 mg	60 mg

Hydrocortisoni acetas	50 mg	150 mg
Hydrocortisonum	50 mg	150 mg
Hydromorphini HCl	5 mg	15 mg
Hyoscini HBr	0,5 mg	1 mg
Hyoscyami extractum	30 mg	100 mg
Hyoscyami pulvis normatus	200 mg	600 mg
Hyoscyami tinctura	1 g	3 g
Hyoscyamini sulfas	0,5 mg	1,5 mg

I		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Ibuprofenum	500 mg	2,5 g
Imipramini HCl	50 mg	200 mg
Indometacinum	100 mg	300 mg
Iodum	20 mg	60 mg
Ipecacuanhae pulvis	1 g	2 g
Ipecacuanhae tinctura	10 g	20 g
Isoniazidum	300 mg	900 mg
Isoprenalini sulfas	30 mg	120 mg
Isosorbidi dinitras/ mononitras	40 mg	400 mg
Isotretinoinum		70 mg

K		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Ketazolamum		60 mg
Ketoprofenum		300 mg
Ketotifenum	2 mg	4 mg

L		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Lactylphenetidinum	500 mg	1,5 g
Lanatosidum C	1 mg	1 mg
Laurocerasi aqua	2 g	10 g
Levodopum	2 g	8 g
Levomepromazinum	100 mg	500 mg
Levothyroxinum natricum		0,3 mg
Lidocaini HCl	200 mg	400 mg
Liothyroninum	0,1 mg	0,3 mg
Lithii carbonas	600 mg	2 g
Lithii citras	1,5 g	4,5 g
Lobeliae tinctura	1 g	3 g
Lobellini HCl	20 mg	100 mg
Loperamidum		16 mg
Lorazepamum	5 mg	10 mg

Lynestrolum		10 mg
-------------	--	-------

M		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Mebeverini HCl		900 mg
Meclozini HCl	50 mg	100 mg
Medazepamum	20 mg	60 mg
Medroxyprogesteroni acetas		10 mg
Melaminsulfonum	1 g	3 g
Menadioni natrii bisulfis	20 mg	60 mg
Menadionum	10 mg	30 mg
Mepacrinae HCl/mesilas	100 mg	200 mg
Mephenesinum	2 g	6 g
Meprobumatum	800 mg	2,4 g
Mepyrmini maleas	200 mg	600 mg
Mesterololum	200 mg	200 mg
Metamizolum	1,5 g	5 g
Methadoni HCl	15 mg	45 mg
Methamphetamini HCl	10 mg	20 mg
Methylatropini bromidum/nitras	3 mg	10 mg
Methyldopa	1 g	3 g
Methylergometrinum	0,5 mg	1,5 mg
Methylhomatropini bromidum/nitras	7,5 mg	25 mg
Methylphenidati HCl	15 mg	50 mg
Methylprednisolonum		75 mg
Methylscopolamini nitras	5 mg	15 mg
Methyltestosteronum	25 mg	50 mg
Methylthiouracilum	200 mg	600 mg
Methysergidum	3 mg	6 mg
Metoclopramidi HCl	30 mg	60 mg
Metopimazinum		30 mg
Metoprololi tartras		600 mg
Metronidazolum		2 g
Mianserini HCl	60 mg	90 mg
Miconazoli nitras	300 mg	1,5 g
Mofebutazonum	400 mg	1,2 g
Morphini HCl/sulfas		200 mg
Morphini sirupus	40 g	120 g

N		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Naproxenum		1,25 g

Neostigmini bromidum	20 mg	100 mg
Nicethamidum	500 mg	1,5 g
Niclosamidum	1 g	2 g
Nicotinamidum	500 mg	2 g
Nifedipinum	20 mg	80 mg
Nitrazepamum	10 mg	30 mg
Nitrofurantoinum	300 mg	600 mg
Nitroglycerinum	6,5 mg	20 mg
Norethisteronum	20 mg	100 mg
Norgestrelum	3 mg	3 mg
Normethadonum	15 mg	60 mg
Norpseudoephedrinum	200 mg	600 mg
Noscapini HCl	60 mg	250 mg
Noscapinum	60 mg	250 mg

O		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Opii crocata tinctura	1,5 g	5 g
Opii extractum	75 mg	225 mg
Opii pulvis	150 mg	500 mg
Opii tinctura	1,5 g	5 g
Opii tinctura benzoica	30 g	100 g
Ouabainum (per os)	5 mg	20 mg
Oxazepamum	50 mg	200 mg
Oxycodoni HCl	30 mg	100 mg

P		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Papaverini HCl	200 mg	600 mg
Papaverinum	200 mg	600 mg
Paracetamolium	1 g	3,35 g
Penicillaminum	300 mg	1,5 g
Pentazocinum	100 mg	600 mg
Perphenazinum	30 mg	100 mg
Pethidini HCl (IM; SC)	100 mg	200 mg
Phenacetinum	1 g	3 g
Phenazonum	1 g	3 g
Phenazonum salicylicum	2 g	6 g
Phenolphtaleinum	200 mg	400 mg
Phenprocoumonum	20 mg	30 mg
Phenylbutazonum		600 mg
Phenylhydrargyri boras	200 mg	600 mg
Phenylpropanolamini HCl	50 mg	200 mg
Phenytoinum	400 mg	1 g

Pholcodinum	15 mg	50 mg
Phtalylsulfathiazolum	8 g	15 g
Physostigmini salicyclas	1 mg	3 mg
Pilocarpini HCl/nitras	20 mg	60 mg
Pimozidum	10 mg	25 mg
Pindololum	15 mg	30 mg
Pipamperonum	40 mg	120 mg
Piperazini adipas/citras	1,5 g	6 g
Piperazinum	1,5 g	6 g
Piroxicamum	40 mg	40 mg
Prazepamum	40 mg	60 mg
Prazosinum	5 mg	30 mg
Prednisoloni acetas		100 mg
Prednisolonum		100 mg
Prednisonum		100 mg
Probenecidum	1 g	2 g
Procaini HCl	200 mg	600 mg
Procyclidini HCl	10 mg	30 mg
Progesteronum	100 mg	400 mg
Promazinum	200 mg	500 mg
Promethazini HCl	75 mg	150 mg
Propaphenoni HCl	600 mg	1,2 g
Propranololi HCl	160 mg	320 mg
Propylthiouracilum	200 mg	600 mg
Propyphenazonum	1 g	3 g
Prothipendylum		200 mg
Pseudoephidriini HCl	60 mg	180 mg
Pyrazinamidum	1 g	3 g
Pyridostigmini Br	60 mg	500 mg

R		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Racephedrinum	50 mg	150 mg

S		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Salbutamoli sulfas	5 mg	15 mg
Scillae bulbus	200 mg	600 mg
Scillae extractum	100 mg	300 mg
Scillae tinctura	2 g	6 g
Scopolamini HBr	0,5 mg	1 mg
Scopolamini N-butylbromidum		60 mg
Somatropinum (IM)		10 I.E.
Sotalolum		500 mg

Sparteini sulfas	100 mg	300 mg
Spironolactonum		600 mg
Strychni extractum	15 mg	45 mg
Strychni pulvis normatus	100 mg	300 mg
Strychni tinctura	1 g	3 g
Strychnini nitras	3 mg	9 mg
Sulfadiazinum	2 g	10 g
Sulfamethoxydiazinum		1 g
Sulfathiazolum	2 g	10 g
Sulindac		400 mg
Sulpiridum	200 mg	1,6 g
Sultopiridum	800 mg	2,4 g
Suxamethonium		50 mg

T		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Terbutalini sulfas	7,5 mg	21,5 mg
Testosteroni propionas	25 mg	25 mg
Testosteroni undecanoas	50 mg	200 mg
Thebaconum	2,5 mg	10 mg
Theophyllini natrii glycinas	1 g	2 g
Theophyllinum	500 mg	1 g
Theophyllinum et ethylenediaminum	400 mg	1,2 g
Thiamazolum	30 mg	100 mg
Thiamphenicolum		3 g
Thiazinamium methylsulfas	600 mg	1,2 g
Thiopentalum solubile	1 g	1 g
Thioridazini HCl	100 mg	800 mg
Thyroidis pulvis	1 g	2 g
Tiemonii iodidum		300 mg
Timololum		60 mg
Tinidazolum	2 g	
Tocopheroli acetat/ succinas	200 mg	600 mg
Tolbutamidum	2 g	4 g
Trazodoni HCl	150 mg	600 mg
Triamcinolonum	8 mg	30 mg
Triamterenum	100 mg	250 mg
Trihexylphenidyl HCl	5 mg	20 mg
Trimethadionum	300 mg	1 g
Trimethoprimum	200 mg	400 mg
Tripelenamini HCl	150 mg	450 mg

U		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Ursodesoxycholic acidum		1 g

V		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Valproas natrii	700 mg	2 g
Verapamili HCl		500 mg
Viloxazinum	200 mg	600 mg
Vitamine A	100.000 I.E.	200.000 I.E.

X		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Xantinoli nicotinas	150 mg	600 mg

Y		
	<i>per keer</i>	<i>per dag</i>
Yohimbini HCl	10 mg	20 mg

7. Bronnen

- Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg: <https://www.mfk-qmp.be/nl>
- Therapeutisch Magistraal Formularium: <https://www.tmf-ftm.be/web/pharmacist/foreword>
- RIZIV, de terugbetaling van magistrale bereidingen: <https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/magistrale/Paginas/default.aspx>
- FAGG, magistrale en officinale bereidingen: https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/magistrale_en_officinale_bereidingen
- BCFI: <https://www.bcfi.be/nl/start>
- Domus Medica: <https://www.domusmedica.be/>
- Algemene Pharmaceutische Bond: <https://www.apb.be>
- KLAV: Magistraal voorschrijven-Pocketguide
- BAF, magistrale bereidingen RIZIV-terugbetaling https://baf.be/sites/default/files/2017-07/Magistrale-bereidingen_herziening-positieve-lijst_01122012.pdf
- Martindale, The Complete Drug Reference, 35th edition, Sweetman S., RPS Publishing, Pharmaceutical Press, London, 2007
- Belgische Farmacopee, zesde uitgave, Algemene Farmaceutische inspectie, Ministerie van Volksgezondheid en van het gezin, B-1000, Brussel, 1982
- Galenisch Formularium, tweede herziene druk, R. Kinget, Garant, B-3010, Leuven, 2000
- Samenvatting van de productkenmerken Daflon, Geneesmiddelendatabank, FAGG, 2020



Inhoudstafel



LEGENDE

Voordeel voor de patiënt	Symbol
De magistrale bereiding is goedkoper dan de gelijkaardige specialiteit.	
De magistrale bereiding kan in grotere hoeveelheden voorgeschreven worden dan de gelijkaardige specialiteit.	
De gelijkaardige specialiteit is uit de handel .	
Er bestaat geen gelijkaardige specialiteit .	

Dermatologie

Categorie	Formule	Voordeel voor de patiënt	Pagina
Acné	Hydroalcoholische oplossing met 4% erythromycine TMF		p. 25
Corticoïdtherapie: zeer sterk werkzame corticosteroiden	Betamethasondipropionaat 0,064% crème of zalf		p. 26
	Hydroalcoholische oplossing met 0,064% betamethasondipropionaat TMF		p. 27
	Hydrofobe zalf met 0,064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur TMF		p. 28
	Hydroalcoholische oplossing met 0,064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur TMF		p. 29
	Clobetasolpropionaat 0,05% crème of zalf		p. 30
	Hydroalcoholische oplossing met 0,05% clobetasolpropionaat TMF		p. 31
Corticoïdtherapie: sterk werkzame corticosteroiden	Betamethasonvaleraat 0,121% crème of zalf		p. 32
	Hydroalcoholische oplossing met 0,121% betamethasonvaleraat TMF		p. 33
	Diflucortolonvaleraat 0,1 tot 0,3% crème of zalf		p. 34
Corticoïdtherapie: matig werkzame corticosteroiden	Clobetasonbutyraat 0,05% crème of zalf		p. 35
	Triamcinolonacetonide 0,1% crème, gel of zalf		p. 36

Inhoudstafel



LEGENDE

Voordeel voor de patiënt	Symbol
De magistrale bereiding is goedkoper dan de gelijkaardige specialiteit.	
De magistrale bereiding kan in grotere hoeveelheden voorgeschreven worden dan de gelijkaardige specialiteit.	
De gelijkaardige specialiteit is uit de handel .	
Er bestaat geen gelijkaardige specialiteit .	

Dermatologie

Categorie	Formule	Voordeel voor de patiënt	Pagina
Corticoïdtherapie: zwak werkzame corticosteroiden	Hydrocortisonacetaat 1% crème, gel of zalf		p. 37
Hyperhydrosis	Transpiratieremmende hydroalcoholische oplossing met 15% aluminiumchloride TMF		p. 38
Hyperkeratose, ichtyose, wratten en likdoorns	Ureum 10 tot 20% crème		p. 39
	Benzoëzuur en salicylzuur oplossing NF5		p. 40
Kneuzing en pijn	Gel met 10% arnicatinctuur TMF		p. 41
	Gel met 3% flufenaminezuur TMF		p. 42
Luieruitslag bij zuigelingen	Vaseline met 10% zinkoxide TMF		p. 43
Mycosen	Miconazoolnitraat 2% crème		p. 44
	Poeder met 2% miconazoolnitraat TMF		p. 45
Rosacea	Metronidazool 1% crème of gel		p. 46

Inhoudstafel



LEGENDE

Voordeel voor de patiënt	Symbol
De magistrale bereiding is goedkoper dan de gelijkaardige specialiteit.	
De magistrale bereiding kan in grotere hoeveelheden voorgeschreven worden dan de gelijkaardige specialiteit.	
De gelijkaardige specialiteit is uit de handel .	
Er bestaat geen gelijkaardige specialiteit .	





Niet dermatologie

Categorie	Formule	Voordeel voor de patiënt	Pagina
Gastro-intestinaal	Lidocaïnevaselinecrème 3% FNA		p. 48
	Zetpillen met lidocaïnehydrochloride en zinkoxide		p. 49
	Zetpillen met triamcinolonacetonide en lidocaïnehydrochloride		p. 50
	Gelules met 50 mg dimenhydrinaat		p. 51
	Gelules met 5 tot 20 mg scopolaminebutylbromide		p. 52
	Zetpillen met 3 tot 20 mg scopolaminebutylbromide NF6		p. 53
Mineralen en vitaminen	Gelules met 0,4 tot 4 mg foliumzuur gelules TMF		p. 54
Neus, keel en oren	Oordruppels met 0,6% lidocaïnehydrochloride NF6		p. 55
	Nasale suspensie met 0,1% triamcinolonacetonide TMF		p. 56
Pijn en koorts	Gelules met 1 mg ergotaminetartraat en 50 mg coffeïne TMF		p. 57
	Zetpillen met 2 mg ergotaminetartraat en 100 mg coffeïne TMF		p. 58
Zenuwstelsel	Kalmerende druppels met tincturen van meidoorn, passiebloem en ballote		p. 59





Inhoudstafel



LEGENDE

Voordeel voor de patiënt	Symbool
De magistrale bereiding is goedkoper dan de gelijkaardige specialiteit.	
De magistrale bereiding kan in grotere hoeveelheden voorgeschreven worden dan de gelijkaardige specialiteit.	
De gelijkaardige specialiteit is uit de handel .	
Er bestaat geen gelijkaardige specialiteit .	

Niet dermatologie

Categorie	Formule	Voordeel voor de patiënt	Pagina
Zenuwstelsel	Gelules met droog extract van passiebloem		p. 60
	Gelules met droge extracten van passiebloem en valeriaan		p. 61
	Gelules met droog extract van valeriaan		p. 62
	Gelules met 200 tot 400 mg disulfiram		p. 63



DERMATOLOGIE



Dermatologie

De keuze van het excipiëns

Afhankelijk van het huidtype van de patiënt en van de aandoening, kiest u een geschikt excipiëns om het actieve bestanddeel in te verwerken. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende types halfvaste basissen, hun eigenschappen en voorbeelden met hun samenstelling.

Vaak bevatten klassieke dermatologische basissen **te vermijden ingrediënten** zoals propyleenglycol, parabenen, paraffine, vaseline of natriumlaurylsulfaat. Is uw patiënt intolerant voor één van deze ingrediënten? Denk dan aan de Fagron Advanced Derma crèmebasissen. Lees meer over dit geavanceerd gamma topische vehikels op pagina 16-17.



Halfvaste basissen voor dermatica	Kenmerken en indicaties	Voorbeeld	Samenstelling basis	
Hydrofobe zalven	Kunnen geen water opnemen. Occlusief effect of versterkend effect van het geneesmiddel. Ongeschikt voor het gelaat, hoofdhuid of behaarde zones. Behandeling van hyperkeratotische, gelichenificeerde huidaandoeningen.	Vaseline	Vaseline	100%
		Vaseline met 30% paraffine	Vaseline Vloeibare paraffine	70% 30%
Hydrofiele zalven	Kunnen gemakkelijker met water afgewassen worden. Kunnen water opnemen. Behandeling van hyperkeratotische, gelichenificeerde huidaandoeningen.	Unguentum simplex = enkelvoudige zalf	Wolvet Vaseline	50% 50%
		Wolvetalcoholenzalf NF VI	Wolvetalcoholen Vaseline Vaste paraffine Vloeibare paraffine	6 g 10 g 24 g 60 g
Lipofiele crèmes	Water in olie crèmes (W/O). Geschikt voor een droge huid. Geschikt voor een chronische behandeling.	Waterhoudende vaseline met sorbitanesquiolaat = AVA crème	Sorbitanesquiolaat (= Arlacel C) Vaseline Sorbinezuur Gezuiverd water	6 g 54 g 0,150 g q.s. ad 100 g
		Lipocrème	Vloeibare paraffine Cetylesterwas Witte was Sorbitaanmonoiso-steeraat Sorbinezuur Gezuiverd water	40 g 8 g 5 g 2,5 g 0,15 g q.s. ad 100 g

Dermatologie

De keuze van het excipiëns



Halfvaste basissen voor dermatica	Kenmerken en indicaties	Voorbeeld	Samenstelling basis	
Lipofiele crèmes	Water in olie crèmes (W/O). Geschikt voor een droge huid. Geschikt voor een chronische behandeling.	Waterhoudende wolvetalcoholenzalf = Eucerine cum aqua	Cetostearylalcohol Wolvetalcoholen Vaseline Sorbinezuur Gezuiverd water	0,3 g 3,6 g 56 g 0,2 g q.s. ad 100 g
		Koelzalf FNA = Unguentum leniens = Cold cream	Arachideolie Witte was Glycerylmono-oleaat Rozenolie Gezuiverd water	57,5 g 12,5 g 5 g 1 druppel q.s. ad 100 g
Hydrofiele crèmes	Olie in water crèmes (O/W). Geschikt voor een normale tot vette huid en een behaarde huid. Geschikt voor vochtige aandoeningen en subacute aandoeningen.	Gebufferde cetomacrogolcrème TMF	Cetostearylalcohol Cetomacrogol 1000 Vaseline Vloeibare paraffine Kaliumsorbaat NaH ₂ PO ₄ dihydraat Gezuiverd water	7,2 g 1,8 g 15 g 6 g 0,27 g 0,3 g q.s. ad 100 g
		Niet-gebufferde cetomacrogolcrème TMF	Cetostearylalcohol Cetomacrogol 1000 Vaseline Vloeibare paraffine Kaliumsorbaat Gezuiverd water	7,2 g 1,8 g 15 g 6 g 0,27 g q.s. ad 100 g
		Lanette crème FNA	Lanette N Cetiol V Sorbitol 70% Sorbinezuur Gezuiverd water	15 g 20 g 4 g 0,15 g q.s. ad 100 g
		Beeler basis NF VI	Cetylalcohol Witte was Propyleenglycol Natriumlaurylsulfaat Gezuiverd water	15 g 1 g 10 g 2 g q.s. ad 100 g
		Polysorbaatcrème NF VI = Cremor non ionicum	Vaseline Cetylalcohol Sorbitol 70% Gezuiverd water	25 g 17 g 15 g q.s. ad 100 g
		Hydrofiele anionische crème TMF	Cetostearylalcohol Glycerol Natrium-cetylstearylsulfaat Water voor bewaring	15 g 5 g 1,5 g q.s. ad 100 g

Dermatologie

De keuze van het excipiëns



Halfvaste basissen voor dermatica	Kenmerken en indicaties	Voorbeeld	Samenstelling basis	
Hydrofiele gels	Lichte, waterige gels zonder vet. Uitermate geschikt voor het gelaat en behaarde zones. Blijven minder lang op de huid. Goed uitstrijkbaar. Koelend en uitdrogend effect. Bevatten vaak alcohol en propyleenglycol: irritatie en branderig gevoel wanneer toegepast op een geschaafd letsel of fissuur.	Carbomeergel TMF	Carbomeer 980 Trometamol Dinatriumedetaat Propyleenglycol Water voor bewaring	1 g 1 g 100 mg 10 g q.s. ad 100 g
		Watervrije carbomeergel TMF	Propyleenglycol Carbomeer 980 Ethanol 96% (V/V) gedenatureerd	12 g 3 g q.s. ad 100 g
Lipofiele pasta's	Een combinatie van een vet met een grote hoeveelheid poeder (30-50%). Occlusief en beschermend effect. Droge huid en chronische huidaandoeningen.	Lipofiele pasta TMF	Witte vaseline Triglyceriden met middelmatige ketenlengte Zinkoxide	50 g 20 g 30 g
Waterpasta	Bestaat uit poeders, glycerol en water. Geschikt voor acute aandoeningen die gepaard gaan met de vorming van blazen of blaasjes met vrijkomend vocht.	Waterpasta TMF	Zinkoxide Glycerol Talk Gezuiverd water	25 g 25 g 25 g 25 g

Dermatologie

Kent u Fagron Advanced Derma al?

Fagron Advanced Derma is een geavanceerde dermatologische behandeling en huidverzorging op maat van uw patiënt. Het zijn uniek geformuleerde crèmebasissen, afgestemd op het huidtype van de patiënt.

Omwille van een optimaal patiëntcomfort ontstaat er een verbeterde therapietrouw. De aangename texturen en de bewuste keuze voor veilige ingrediënten dragen bij aan het gebruiksgemak van de Fagron Advanced Derma crèmebasissen.

Ontdek in onderstaand overzicht de verschillende types basissen en hun unieke eigenschappen.



Fitalite™

CNK 3079-670 - 500G

- **Ultralichte gel crème**
- Met natuurlijke emulgatoren en fytosomen voor unieke antioxidatieve en huidhydraterende eigenschappen
- Elegante, niet vette basis
- Niet comedogeen
- **Vette tot normale huid** (bv. acnegevoelige huid)



Nourivan™ Antiox

CNK 3079-704 - 500G

- **O/W crème verrijkt met natuurlijke antioxidanten**
- Milde, voedende formule
- Zachte textuur
- Niet comedogeen
- **Normale tot (zeer) droge huid**



Versatile™

CNK 3079-688 - 500G

- **Elegante O/W crème**
- Zachte, niet vette textuur
- Uitstekende hydratatie
- Trekt snel in de huid
- Niet comedogeen
- **Normale tot droge huid**



Seraqua™

CNK 3179-090 - 250ML

- **O/W serum op basis van silicone**
- Voelt ultralicht en niet vet aan op de huid
- Eenvoudig uitsmeerbaar en trekt snel in de huid
- Niet comedogeen
- Uiterst aanbevolen voor het gezicht
- **Vette tot droge huid**



Versatile™ Rich

CNK 3079-696 - 500G

- **O/W crème verrijkt met natuurlijke lipiden** voor unieke hydratatie en bescherming van de huid
- Zachte, niet vette textuur
- Trekt snel in de huid
- Niet comedogeen
- **Droge tot zeer droge huid** (bv. atopische huid)
- Ook geschikt als basis huidverzorging



Espumil™

CNK 3079-712 - 500ML

- **Hydro-alcoholische lipofiele schuimbasis**
- Zachte schuimformule zonder gasvormige drijfgassen
- Lage hoeveelheid propyleenglycol om verwerking van lipofiele actieve ingrediënten mogelijk te maken
- Homogene toepassing dankzij schuimvorming
- **Geschikt voor behaarde huidzones**

De Fagron Advanced Derma basissen worden niet vergoed door het RIZIV.

Dermatologie

Kent u Fagron Advanced Derma al?

Fagron Advanced Derma basissen bevatten geen arachide olie, benzylalcohol/benzylbenzoaat, boorzuur, formaldehyde donoren, ftalaten, geur – en kleurstoffen, lanoline, methylisothiazolinone, minerale oliën, natriumlaurylsulfaat, nitrosaminen, para-aminobenzoëzuur, parabenen, triclosan, ...

Daarnaast is er een bewezen verenigbaarheid met uiteenlopende actieve farmaceutische ingrediënten.



Fagron Advanced Derma versus klassieke basissen

De Fagron Advanced Derma vehikels bevatten geen	Methylparabeen	Natriumlauryl-sulfaat	Paraffine	Propyleenglycol	Propylparabeen	Vaseline
Beeler basis	✓	✓		✓	✓	
Versatile™	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Carbomeergel	✓			✓	✓	
Fitalite™	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cold Cream O/W	✓			✓	✓	
Versatile™ Rich	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hydrofiele anionische crème	✓	✓			✓	
Nourivan™ Antiox	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gebufferde cetomacrogol crème			✓			✓
Versatile™	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Ingredient is aanwezig.

✗ Ingredient is niet aanwezig.

Dermatologie

Kent u Fagron Advanced Derma al?

Om na te gaan of de Fagron Advanced Derma crèmebasissen geschikt zijn voor uw patiënt, vindt u de kwalitatieve samenstelling van elke basis terug in onderstaande tabel.



CNK	PRODUCT	QTY	SAMENSTELLING/COMPOSITION
3079-670	FITALITE GEL CREAM	500 G	Aqua, Carthamus tinctorius oleosomes, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Sodium carbomer, Gluconolactone, Polysorbate 20, Sorbitan Isosearate, Tocopheryl acetate, Benzoic acid, Sorbic acid, Sodium benzoate
3079-688	VERSATILE CREAM	500 G	Aqua, Cetearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Polysorbate 60, Glyceryl stearate, Isohexadecane, Propanediol, Isododecane, PEG-75 stearate, Tocopheryl acetate, Lecithin, C13-15 alkane, Simethicone, Disodium EDTA, Benzoic acid, Sorbic acid, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil, Sodium hydroxide
3079-696	VERSATILE RICH CREAM	500 G	Aqua, Olus oil, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Dicaprylyl carbonate, Polysorbate 60, Isohexadecane, Propanediol, Isododecane, PEG-75 stearate, Polyacrylate-13, Tocopheryl acetate, Lecithin, Polyisobutene, C13-15 alkane, Disodium EDTA, Benzoic acid, Sorbic acid, Simethicone, Polysorbate 20, Sorbitan isostearate, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil, Sodium hydroxide
3079-704	NOURIVAN ANTIOX CREAM	500 G	Aqua, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Isohexadecane, Isododecane, Stearyl behenate, Cetyl alcohol, Polyacrylate-13, Polysorbate 60, PEG-75 stearate, Polyisobutene, C13-15 alkane, Polyurethane-39, Tocopheryl acetate, Ascorbic acid, Sodium bisulfite, Benzoic acid, Sorbic acid, Polysorbate 20, Sorbitan isostearate, Phenoxyethanol, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl glycol, Tocopherol
3179-090	SERAQUA SERUM BASE	250 ML	Aqua, Glycerin, Propanediol, Polyglyceryl-3 diisostearate, Helianthus annuus seed oil, Tocopheryl acetate, Polyacrylate-13, Dimethicone, Phenoxyethanol, Polyisobutene, Xanthan gum, Benzoic acid, Polysorbate 20, Sorbitan isostearate
3079-712	ESPUMIL FOAM	500 ML	Aqua, Alcohol, Propylene glycol, Polysorbate 20, Lactic acid, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, Glycerin, BHT, Sodium benzoate

Dermatologie

Corticoïdtherapie

De verschillende corticoïden voor dermatologisch gebruik kunnen onderverdeeld worden in **vier klassen**, volgens hun potentie of werkzaamheid, de concentratie aan actief bestanddeel en het gebruikte vehiculum. De werkzaamheid van het corticosteroid is over het algemeen sterker in vette zalven dan in crèmes of lotions.



Klasse	Potentie	Actieve stof
IV	Zeer sterk werkzaam	Clobetasolpropionaat Betamethasondipropionaat
III	Sterk werkzaam	Betamethasonvaleraat Diflucortolonvaleraat
III	Matig werkzaam	Clobetasonbutyraat Triamcinolonacetonide
I	Zwak werkzaam	Hydrocortisonacetaat

Door het ontbreken of het uit handel gaan van een geneesmiddel is het meest aangewezen corticoïd niet altijd beschikbaar. Indien het corticoïd ook niet als grondstof beschikbaar is, kan onderstaande tabel een goede leidraad zijn om een gelijk(w)aardig corticoïd te kiezen. Ook hier gebeurt de indeling tussen de verschillende corticoïden op basis van de werkzaamheid.

Guide to potencies of topical corticosteroids			
Very potent	Potent	Moderately potent	Mild
Clobetasone butyrate 0.05% Diflucortolone valerate 0.3% Fluocinolone acetonide 0.2% Halcinonide 0.1% Ulobetasol propionate 0.05%	Amcinonide 0.1% Beclometasone dipropionate 0.025% Betamethasone benzoate 0.025% Betamethasone dipropionate 0.05% Betamethasone valerate 0.1% Desonide 0.05% Desoximetasone 0.25% Diflorasone diacetate 0.05% Diflucortolone valerate 0.1% Fluclorolone acetonide 0.025% Fluocinolone acetonide 0.025% Fluocinonide 0.05% Fluprednidene acetate 0.1% Fluticasone propionate 0.005% and 0.05% Hydrocortisone butyrate 0.1% Methylprednisolone aceponate 0.1% Mometasone furoate 0.1% Triamcinolone acetonide 0.1%	Alclometasone dipropionate 0.05% Betamethasone valerate 0.025% Clobetasone butyrate 0.05% Desoximetasone 0.05% Fludroxycortide 0.0125% Flumetasone pivalate 0.02% Fluocinolone acetonide 0.00625% and 0.01% Fluocortin butyl 0.75% Fluocortolone preparations (caproate with pivalate, each 0.1% and caproate with either free alcohol or pivalate, each 0.25%) Hydrocortisone aceponate 0.1% Hydrocortisone butepirate 0.1% Prednicarbate 0.25%	Fluocinolone acetonide 0.0025% Hydrocortisone 0.5% and 1% Hydrocortisone acetate 1% Methylprednisolone acetate 0.25%

Bron: Martindale

De aflijning tussen de verschillende klassen blijft moeilijk, vooral wat betreft betamethasondipropionaat (sterk tot zeer sterk werkzaam preparaat) en hydrocortisonbutyraat (matig tot sterk werkzaam preparaat).



Acné

Hydroalcoholische oplossing met 4% erythromycine TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Hydroalcoholische oplossing met 4% erythromycine TMF Dt x g</i>	



SAMENSTELLING

Erythromycine	4 g
Watervrij citroenzuur	0,4 g
Ethanol 96% V/V gedenatureerd	50 g of 62,4 ml
Gezuiverd water	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING

ja



€ 1,23 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 200 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Erycine 40 mg/ml → € 20,00 / 100 ml
- Inderm 10 mg/ml → € 18,10 / 50 ml



OPMERKINGEN

- Indien een magistrale bereiding een antibiotica bevat, is de terugbetaling automatisch gelimiteerd tot maximum twee modules.
- Erythromycine kent een extra limitering voor terugbetaling van 5G per module
- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is 100 g.



Zeer sterk werkzame corticoïden

Betamethasondipropionaat 0,064% crème of zalf

**PATIËNT
VOORDEEL**


ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ <i>Betamethasondipropionaat 32 mg</i> <i>Hydrofiele crème, lipofiele crème</i> <i>of zalf q.s. ad 50 g</i> <i>Dt x g</i>	

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Betamethasondipropionaat	32 mg
Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf	q.s. ad 50 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Levomenthol: 0,5 - 2%
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING


€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Diprosone crème → € 1,13 / 30 g
- Diprosone zalf → € 1,13 / 30 g



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 50 g.
- Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.
- De concentratie van 0.064% is de aanbevolen maximale concentratie indien de patiënt de crème 2 maal per dag in een dunne laag aanbrengt.

Zeer sterk werkzame corticoïden


Hydroalcoholische oplossing met 0,064% betamethasondipropionaat TMF


ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Hydroalcoholische oplossing met 0,064% betamethasondipropionaat TMF Dt x g</i>	

SAMENSTELLING

Betamethasondipropionaat	32 mg
Hydroxypropylcellulose 400	0,5 g
Isopropylalcohol	27,5 g
Gezuiverd water	q.s. ad 50 g


TERUGBETALING


ja

€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.

TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Diprosone cut. oploss. → € 1,13 / 30 ml



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 50 g.
- De concentratie van 0.064% is de aanbevolen maximale concentratie indien de patiënt de crème 2 maal per dag in een dunne laag aanbrengt.



Zeer sterk werkzame corticoïden

Hydrofobe zalf met 0,064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Hydrofobe zalf met 0,064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur TMF Dt x g	



SAMENSTELLING

Salicylzuur	1,5 g
Betamethasondipropionaat	32 mg
Vloeibare paraffine	15 g
Witte vaseline	q.s. ad 50 g



TERUGBETALING



€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Diprosalic zalf → € 8,06 / 30 g



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 50 g.
- De concentratie van 0.064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur zijn de aanbevolen maximale concentraties indien de patiënt de crème 2 maal per dag in een dunne laag aanbrengt.

Zeer sterk werkzame corticoïden

Hydroalcoholische oplossing met 0,064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur TMF

**CORTICOÏD-
THERAPIE**



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<p><i>R/ Hydroalcoholische oplossing met 0,064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur TMF Dt x g</i></p>	



SAMENSTELLING

Salicylzuur	1,5 g
Betamethasondipropionaat	32 mg
Hydroxypropylcellulose 400	0,5 g
Isopropylalcohol	27,5 g
Gezuiverd water	q.s. ad 50 g



TERUGBETALING



€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Diprosalic cut. oploss. → € 8,06 / 30 ml



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 50 g.
- De concentratie van 0.064% betamethasondipropionaat en 3% salicylzuur zijn de aanbevolen maximale concentraties indien de patiënt de crème 2 maal per dag in een dunne laag aanbrengt.
- Dankzij de voldoende hoge viscositeit van de hydroalcoholische oplossing kan de bereiding aangebracht worden ter hoogte van de hoofdhuid zonder risico op contaminatie van de ogen.



Zeer sterk werkzame corticoiden

Clobetasolpropionaat 0,05% crème of zalf



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Clobetasolpropionaat 25 mg Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf q.s. ad 50 g Dt x g</i>	

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Clobetasolpropionaat	25 mg
Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf	q.s. ad 50 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Levomenthol: 0,5 - 2%
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING

ja

€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Dermovate crème → € 1,31 / 30 g
- Dermovate zalf → € 1,31 / 30 g



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 50 g.
- Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.
- De concentratie van 0.05% clobetasolpropionaat is de aanbevolen maximale concentratie indien de patiënt de crème 2 maal per dag aanbrengt.

Zeer sterk werkzame corticoiden

Hydroalcoholische oplossing met 0,05% clobetasolpropionaat TMF

ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Hydroalcoholische oplossing met 0,05% clobetasolpropionaat TMF Dt x g	

SAMENSTELLING

Clobetasolpropionaat	25 mg
Hydroxypropylcellulose 400	0,5 g
Isopropylalcohol	27,5 g
Gezuiverd water	q.s. ad 50 g

TERUGBETALING ja € 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.

TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Dermovate cut. oploss. → € 1,31 / 30 ml

OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 50 g.
- De concentratie van 0.05% clobetasolpropionaat is de aanbevolen maximale concentratie indien de patiënt de hydroalcoholische oplossing 2 maal per dag aanbrengt.
- Dankzij de voldoende hoge viscositeit van de hydroalcoholische oplossing kan de bereiding aangebracht worden ter hoogte van de hoofdhuid zonder risico op contaminatie van de ogen.



Sterk werkzame corticoïden

Betamethasonvaleraat 0,121% crème of zalf



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ <i>Betamethasonvaleraat 0,121 g</i> <i>Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf q.s.</i> <i>ad 100 g</i> <i>Dt x g</i>	

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Betamethasonvaleraat	0,121 g
Hydrofiele crème of hydrofobe zalf	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Levomenthol: 0,5 - 2%
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING

ja

€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Betnelan V crème → uit de handel
- Betnelan V zalf → € 0,79 / 30 g



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 100 g.
- Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.
- De concentratie van 0.121% betamethasonvaleraat is de aanbevolen maximale concentratie indien de patiënt de crème 2 maal per dag aanbrengt.



Sterk werkzame corticoiden

Hydroalcoholische oplossing met 0,121% betamethasonvaleraat TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Hydroalcoholische oplossing met 0,121% betamethasonvaleraat TMF Dt x g</i>	



SAMENSTELLING

Betamethasonvaleraat	0,121 g
Hydroxypropylcellulose 400	1 g
Isopropylalcohol	55 g
Verdund fosforzuur	1 druppel
Gezuiverd water	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING



€ 1,23 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.



TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Betnelan V cut.oploss. → € 0,79 / 30 ml



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 100 g.
- De concentratie van 0.121% betamethasonvaleraat is de aanbevolen maximale concentratie indien de patiënt de hydroalcoholische oplossing tot 2 maal per dag aanbrengt.



Sterk werkzame corticoiden

Diflucortolonvaleraat 0,1 tot 0,3% crème of zalf



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Diflucortolonvaleraat 0,1 tot 0,3% Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf q.s. ad 100 g Dt x g	

• Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Diflucortolonvaleraat	0,1 - 0,3 g
Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Levomenthol: 0,5 - 2%
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING

**€ 2,46 / 100 g**

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET SPECIALITEIT

- Nerisona crème 30 g → uit de handel
- Nerisona zalf 30 g → uit de handel



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 100 g.
- Het is mogelijk om een lipofiele crème voor te schrijven die tot 0,3% diflucortolonvaleraat bevat. In dat geval wordt ze ingedeeld bij de zeer sterk werkzame preparaten.
- Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.

Matig werkzame corticoiden

Clobetasonbutyraat 0,05% crème of zalf

PATIËNT
VOORDEEL



CORTICOID-
THERAPIE



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Clobetasonbutyraat 50 mg Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf q.s. ad 100 g Dt x g	

• Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Clobetasonbutyraat	50 mg
Hydrofiele crème, lipofiele crème of zalf	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING

ja ✓

€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET SPECIALITEIT

- Eumovate crème 30 g → uit de handel
- Eumovate zalf 30 g → uit de handel



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 100 g.
- Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.



Matig werkzame corticoïden

Triamcinolonacetonide 0,1% crème, gel of zalf



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<p><i>R/ Triamcinolonacetonide 0,1 g</i> <i>Hydrofiele crème, lipofiele crème,</i> <i>hydrofiele gel of zalf q.s. ad 100 g</i> <i>Dt x g</i></p>	

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Triamcinolonacetonide	0,1 g
Hydrofiele crème, lipofiele crème, hydrofiele gel of zalf	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Levomenthol: 0,5 - 2%
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING

ja

€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Delphi crème → € 2,04 / 30 g



OPMERKINGEN

- De aanbevolen te bereiden hoeveelheid is maximum 100 g.
- Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.



Zwak werkzame corticoiden

Hydrocortisonacetaat 1% crème, gel of zalf



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Hydrocortisonacetaat 1 g Hydrofiele crème, lipofiele crème, hydrofiele gel of zalf q.s. ad 100 g Dt x g	

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Hydrocortisonacetaat	1 g
Hydrofiele crème, lipofiele crème, hydrofiele gel of zalf	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Chloorhexidine: 0,5%
- Ichtammol: 1%
- Liquid Carbonis Detergent: 5 - 10%
niet combineren met AVA crème
- Levomenthol: 0,5 - 2%
- Salicylzuur: 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbaat 80): 5 - 10%
- Ureum: 5%
- Zinkoxide: 5 - 10%
niet combineren met carbomeergel TMF



TERUGBETALING



€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Conforma Hydrocortisone → € 7,95 / 30 g
- Pannocort → € 9,87 / 30 g
- Cremicort → € 7,99 / 20 g



OPMERKINGEN

Bij gebruik op de hoofdhuid wordt bij voorkeur tween 80 (5 - 10%) toegevoegd opdat de hydrofiele crème makkelijker verwijderd kan worden uit de haren.



Hyperhydrosis

Transpiratieremmende hydroalcoholische oplossing met 15% aluminiumchloride TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Transpiratieremmende hydroalcoholische oplossing met 15% aluminiumchloride TMF Dt x g</i>	



SAMENSTELLING

Aluminiumchloride hexahydraat	15 g
Isopropylalcohol	78 g
Gezuiverd water	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING



€ 1,23 / 100 g

Maximale terugbetaalbare hoeveelheid bij acute aandoening: 200 g.

Maximale terugbetaalbare hoeveelheid bij chronische aandoening: 600 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Axitrans Roller Classic → € 18,17 / 20 ml



Ichtyose

Ureum 10 tot 20% crème

PATIËNT
VOORDEEL



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Ureum 10 tot 20 g Hydrofiele crème of lipofiele crème q.s. ad 100 g Dt x g	

Wist-u-
dat?

De
FAD basis
Versatile Rich
verenigbaar is
met ureum tot
40%?

HYPERKERATOSE
ICHTYOSE
WRATTEN
LIKDOORNS

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Ureum	10 - 20 g
Hydrofiele crème of lipofiele crème	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

• Zoete amandelolie:	10 - 15%
• Melkzuur:	2 - 10%
• NaCl:	3 - 5%
• Salicylzuur:	3 - 5%
• Vaseline:	10 - 20%



TERUGBETALING



€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| • Dermalex Bodycrème 10% | → | € 21,99 / 500 ml |
| • Eucerin UreaRepair PLUS lotion 10% | → | € 24,50 / 400 ml |
| • Eubos 10% Urea Hydro Repair lotion | → | € 14,50 / 150 ml |



OPMERKINGEN

Melkzuur in combinatie met ureum mag samen een maximale concentratie van 20% hebben.





Wratten en likdoorns

Benzoëzuur en salicylzuur oplossing NF5



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Benzoëzuur en salicylzuur oplossing NF5 Dt x g	



SAMENSTELLING

Salicylzuur	3 g
Benzoëzuur	6 g
Ethanol 96% V/V gedenatureerd	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING

ja

€ 1,23 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Aporil → € 9,53 / 10 ml
- Duofilm → uit de handel



Kneuzing en pijn



Gel met 10% arnicatinctuur TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Gel met 10% arnicatinctuur TMF Dt x g	



SAMENSTELLING

Arnicaatinctuur	10 g
Carbomeergel TMF	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING



€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Arnigel Boiron → € 8,95 / 45 g
- Arnigel Boiron → € 13,47 / 120 g
- A.Vogel Arnicaforce gel forte → € 14,94 / 100 ml



Kneuzing en pijn

Gel met 3% flufenaminezuur TMF

PATIËNT
VOORDEEL



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Gel met 3% flufenaminezuur TMF Dt x g	



SAMENSTELLING

Flufenaminezuur	3 g
Watervrije carbomeergel	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING



€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 100 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Mobilisin → € 8,95 / 50 g
- Mobilisin → € 14,31 / 100 g



OPMERKINGEN

Bereidingen op basis van flufenaminezuur worden enkel terugbetaald indien ze correct voorgeschreven worden, conform de formule uit het TMF en enkel voor uitwendig gebruik.



Droge luierslag

Vaseline met 10% zinkoxide TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Vaseline met 10% zinkoxide TMF Dt x g	



SAMENSTELLING

Zinkoxide	10 g
Witte vaseline	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING



€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET SPECIALITEIT

Zinxyderm → uit de handel



LUIER-
UITSLAG BIJ
ZUIGELINGEN

Mycosen

Miconazoolnitraat 2% crème

PATIËNT
VOORDEEL



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Miconazoolnitraat 1 g Gebufferde cetomacrogolcrème q.s. ad 50 g Dt x g	



SAMENSTELLING

Miconazoolnitraat	1 g
Gebufferde cetomacrogolcrème	q.s. ad 50 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Zoete amandelolie: 10%
- Betamethasonvaleraat: 0,121%
- Hydrocortisonacetaat: 1%
- Triamcinolonacetonide: 0,1%
- Zinkoxide: 5 - 10%



TERUGBETALING

ja

€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid bij acute aandoening: 100 g.

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid bij chronische aandoening: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Daktarin crème 30 g

→ € 8,34 / 30 g



OPMERKINGEN

Indien zinkoxide wordt toegevoegd aan een dermatologische bereiding in de vorm van een crème, gel, zalf of pasta samen met miconazoolnitraat, dan wordt deze bereiding niet terugbetaald.

Mycosen

Poeder met 2% miconazoolnitraat TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Poeder met 2% miconazoolnitraat TMF Dt x g	



SAMENSTELLING

Miconazoolnitraat	1 g
Zinkoxide	5 g
Talk	q.s. ad 50 g



TERUGBETALING



€ 1,23 / 50 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 200 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Daktarin cut. poeder → € 6,36 / 20 g



MYCOSEN

Rosacea

Metronidazool 1% crème of gel



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Metronidazool 1 g Hydrofiele crème, lipofiele crème of hydrofiele gel q.s. ad 100 g Dt x g</i>	

Kies de meest geschikte zalfbasis voor uw patiënt op p. 18-20.



SAMENSTELLING

Metronidazool	1 g
Hydrofiele crème, lipofiele crème of hydrofiele gel	q.s. ad 100 g



COMBINATIE MOGELIJK MET

- Clobetasonbutyraat: 0,05%
- Hydrocortisonacetaat: 1%

ROSACEA



TERUGBETALING



€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Rosaced → € 7,75 / 30 g
- Rozex → € 11,40 / 30 g
- Rozex → € 17,00 / 50 g



OPMERKINGEN

De hoeveelheden die gewoonlijk worden voorgeschreven zijn 50 g en 100 g.



NIET DERMATOLOGIE



Anale pathologie

**PATIËNT
VOORDEEL**


Lidocaïnevaselinecrème 3% FNA



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Lidocaïnevaselinecrème 3% FNA Dt x g	



SAMENSTELLING

Lidocaïne	3 g
Cetomacrogol emulgerende was NF5	15 g
Vloeibare paraffine	12,5 g
Propyleenglycol	10 g
Witte vaseline	22,5 g
Gezuiverd water	q.s. ad 100 g



TERUGBETALING


€ 2,46 / 100 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 300 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Xylocaïne 5% zalf

→ € 6,98 / 35 g





Anale pathologie

Zetpillen met lidocaïnehydrochloride en zinkoxide



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Lidocaïnehydrochloride 10 mg Zinkoxide 280 mg Dt x zetpillen</i>	



SAMENSTELLING

Lidocaïnehydrochloride	10 mg
Zinkoxide	280 mg



TERUGBETALING



€ 4,92 / 20 zetpillen

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 20 zetpillen.



TE VERGELIJKEN MET SPECIALITEIT

Anusol → uit de handel





Anale pathologie

Zetpillen met triamcinolonacetonide en lidocaïnehydrochloride



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<p><i>R/ Triamcinolonacetonide 0,5 mg</i> <i>Lidocaïnehydrochloride 50 mg</i> <i>Dt x zetpillen</i></p>	



SAMENSTELLING

Triamcinolonacetonide	0,5 mg
Lidocaïnehydrochloride	50 mg



TERUGBETALING



€ 4,92 / 20 zetpillen

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 20 zetpillen.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

TriAnal zetpil → € 19,50 / 12 stuks





Reisziekte

Gelules met 50 mg dimenhydrinaat



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Dimenhydrinaat 50 mg Dt x gelules	



SAMENSTELLING

Dimenhydrinaat

50 mg



TERUGBETALING

ja



€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

R Calm Dimenhydrinate 50 mg

→ € 11,90 / 24 tabletten



Spasmolytica

Gelules met 5 tot 20 mg scopolaminebutylbromide

PATIËNT
VOORDEEL



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Scopolaminebutylbromide 5 tot 20 mg Dt x gelules	



SAMENSTELLING

Scopolaminebutylbromide

5 tot 20 mg



TERUGBETALING

ja



€ 7,38 / 60 gelules van 10 mg

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: er wordt maximaal 900 mg scopolaminebutylbromide per voorschrift terugbetaald, met een maximum van 6 modules per voorschrift.

→ Bijvoorbeeld: maximum 45 gelules met 20 mg scopolaminebutylbromide.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Buscopan 10 mg → € 12,21 / 50 tabletten
- Buscopan Forte 20 mg → € 14,55 / 30 tabletten



OPMERKINGEN

Synoniemen: butylscopolaminebromide, hyoscinebutylbromide.

Spasmolytica

Zetpillen met 3 tot 20 mg scopolaminebutylbromide NF6



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Zetpillen met 3 tot 20 mg scopolaminebutylbromide NF6 Dt x zetpillen	



SAMENSTELLING

Scopolaminebutylbromide 3 tot 20 mg



TERUGBETALING



€ 4,92 / 20 zetpillen

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: er wordt maximaal 900 mg scopolaminebutylbromide per voorschrift terugbetaald, met een maximum van 6 modules per voorschrift.

→ Bijvoorbeeld: maximum 20 zetpillen met 20 mg scopolaminebutylbromide.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Buscopan 10 mg zetpil → uit de handel



OPMERKINGEN

Synoniemen: butylscopolaminebromide, hyoscinebutylbromide.



Vitaminen

MINERALEN EN
VITAMINEN

Gelules met 0,4 tot 4 mg foliumzuur gelules TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Gelules met 0,4 tot 4 mg foliumzuur TMF Dt x gelules	



SAMENSTELLING

Foliumzuur

0,4 tot 4 mg



TERUGBETALING

ja

€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Folavit 0,4 mg → € 11,76 / 90 tabletten
- Folavit 4 mg → € 11,30 / 40 tabletten



OPMERKINGEN

Synoniem: vitamine B11.



Middelen voor het gebruik in het oor

Oordruppels met 0,6% lidocaïnehydrochloride NF6



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Oordruppels met 0,6% lidocaïnehydrochloride NF6 Dt x ml	

SAMENSTELLING

Lidocaïnehydrochloride	0,18 g
Glycerol	ad 30 g

TERUGBETALING € 1,23 / 30 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.

TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Otipax 10 mg/g → € 5,85 / 16 g
- Otolcalmine 20 mg/g → uit de handel





Rhinitis en sinusitis

Nasale suspensie met 0,1% triamcinolonacetonide TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

|||||
|||||
0.00000.00.00

Naam en voornaam van de
voorschrijver

DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN:

Naam en voornaam
van de rechthebbende:

*R/ Nasale suspensie met
0,1% triamcinolonacetonide TMF
Dt x ml*



SAMENSTELLING

Triamcinolonacetonide	10 mg
Natriumchloride	75 mg
Benzalkoniumchloride/HPMC oplossing	q.s. ad 10 g



TERUGBETALING



€ 1,23 / 10 g

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 600 g.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Allegra Nasal 55 µg/dosis



uit de handel



Migraine

Gelules met 1 mg ergotaminetartraat en 50 mg coffeïne TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<i>R/ Gelules met 1 mg ergotaminetartraat en 50 mg coffeïne TMF Dt x gelules</i>	

PIJN EN KOORTS



SAMENSTELLING

Ergotaminetartraat	1 mg
Coffeïne	50 mg



TERUGBETALING



€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Cafergot → € 4,82 / 20 tabletten
- Cafergot → € 17,71 / 100 tabletten



OPMERKINGEN

Bij een posologie van meer dan 2 gelules per dag, dient de arts de posologie te bevestigen en het voorschrift te contrasigneren.



Migraine

Zetpillen met 2 mg ergotaminetartraat en 100 mg coffeïne TMF



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Zetpillen met 2 mg ergotaminetartraat en 100 mg coffeïne TMF Dt x zetpillen	

PIJN EN KOORTS



SAMENSTELLING

Ergotaminetartraat	2 mg
Coffeïne	100 mg



TERUGBETALING



€ 4,92 / 20 zetpillen

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 20 zetpillen.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Cafergot zetpil → uit de handel



OPMERKINGEN

Gezien de eenheidsdosis van ergotmaine meer dan 1 mg bedraagt, dient de arts de dosis te bevestigen en het voorschrift te contrasigneren.

Hypnotica, sedativa en anxiolytica

Kalmerende druppels met tincturen van meidoorn, passiebloem en ballote



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<p><i>R/ Meidoorn tinctuur 100 ml</i> <i>Passiebloem tinctuur 100 ml</i> <i>Ballote tinctuur 100 ml</i> <i>Dt x ml</i></p>	



SAMENSTELLING

Meidoorn tinctuur	100 ml
Passiebloem tinctuur	100 ml
Ballote tinctuur	100 ml



TERUGBETALING



€ 3,69 / 300 ml

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 400 ml.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Sediplus Relax Direct → € 9,45 / 30 ml
- Sediplus Relax Direct → € 22,50 / 100 ml



Hypnotica, sedativa en anxiolytica

Gelules met droog extract van passiebloem



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Passiebloem droog extract 100 tot 300 mg Dt x gelules	



SAMENSTELLING

Passiebloem droog extract 100 tot 300 mg



TERUGBETALING



€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Sedistress 100 mg → € 12,99 / 50 capsules
- Sedistress 100 mg → € 20,35 / 100 capsules
- Sedistress 200 mg → € 14,50 / 42 tabletten
- Sedistress 200 mg → € 26,50 / 98 tabletten



Hypnotica, sedativa en anxiolytica

Gelules met droge extracten van passiebloem en valeriaan



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<p><i>R/ Passiebloem droog extract 100 tot 300 mg</i> <i>Valeriaan droog extract 100 tot 300 mg</i> <i>Dt x gelules</i></p>	



SAMENSTELLING

Passiebloem droog extract	100 tot 300 mg
Valeriaan droog extract	100 tot 300 mg



TERUGBETALING




€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Valdispert Sleep → € 15,90 / 40 tabletten





Hypnotica, sedativa en anxiolytica

Gelules met droog extract van valeriaan



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
R/ Valeriaan droog extract 100 tot 500 mg Dt x gelules	



SAMENSTELLING

Valeriaan droog extract	100 tot 500 mg
Valeriaan droog extract	100 tot 300 mg



TERUGBETALING



€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.



TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

- Dormiplant mono 500 mg → € 9,99 / 20 tabletten
- Dormiplant mono 500 mg → € 11,35 / 40 tabletten
- Relaxine 500 mg → € 11,77 / 30 tabletten
- Relaxine 500 mg → € 19,90 / 60 tabletten
- Sedistress Sleep 500 mg → € 10,50 / 28 tabletten
- Sedistress Sleep 500 mg → € 17,40 / 56 tabletten
- Valdispert Bedtime 450 mg → € 15,90 / 40 tabletten



Middelen i.v.m. afhankelijkheid

Gelules met 200 tot 400 mg disulfiram



ZO SCHRIJFT U VOOR

 0.00000.00.00	Naam en voornaam van de voorschrijver
DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: Naam en voornaam van de rechthebbende:	
<p><i>R/ Disulfiram 200 tot 400 mg</i> <i>Dt x gelules</i></p>	



SAMENSTELLING

Disulfiram

200 tot 400 mg



TERUGBETALING



€ 7,38 / 60 gelules

Maximaal terugbetaalbare hoeveelheid: 60 gelules.




TE VERGELIJKEN MET NIET-TERUGBETAALDE SPECIALITEIT

Antabuse 400 mg



€ 6,82 / 50 tabletten





Together
we create the future
of personalizing medicine.



Hoewel de doseringen en formuleringen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, worden er geen uitspraken gedaan met betrekking tot het gebruik, de veiligheid, effectiviteit en biologische beschikbaarheid. De inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als een (medisch) advies, aanbeveling of visie. Vermelde indicaties zijn van toepassing op de actieve bestanddelen. In geen geval mogen deze formules beschouwd worden als geneesmiddelen. Medische professionals, artsen en bereidende apothekers die deze informatie gebruiken, worden geadviseerd om dit alleen te doen indien deze volgens hun eigen professionele mening en oordeel geschikt is. Fagron kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de formuleringen, opgegeven prijzen en/of informatie in deze brochure.