



---

# Fagron : Outil pour les Prescriptions Magistrales

Une valeur ajoutée magistrale pour votre patient



# Préambule

La préparation magistrale : une valeur ajoutée pour votre patient.



## 1. Qu'est-ce qu'une préparation magistrale ? <sup>1</sup>

Une préparation magistrale est un médicament qui a été préparé par le pharmacien (ou du moins sous sa responsabilité) sur base de la prescription d'un médecin destiné à un patient déterminé (patient non hospitalisé).

Il peut s'agir d'une formule tout à fait spécifique ou décrite dans un ouvrage officiel (p.e., Pharmacopée belge, Pharmacopée européenne ou Formulaire Thérapeutique Magistral) ou dans laquelle une "spécialité pharmaceutique" est incorporée.

Une préparation officinale ou préparation maison n'est pas soumise à prescription et ne peut donc jamais être remboursée.

## 2. Comment prescrire une préparation magistrale ?

### Terminologie

Abréviation	Complète	Signification
ad	<i>Ad</i>	Jusqu'à (la quantité souhaitée)
ana of aa	<i>Ana partes</i>	En quantités/parts égales
ana ad	<i>Ana partes ad</i>	A parts égales, jusqu'à
dt	<i>Dentur tales, da tales</i>	Donnez de ceci (quantité)
EC	<i>Enteric coated</i>	Enveloppe entérique
F of ft	<i>Fac, fiat</i>	Faire, préparer
f.s.a.	<i>Fac secundum artem</i>	Réaliser selon les règles de l'art
gtt	<i>Guttae</i>	Gouttes
pro. rect.	<i>Pro recto</i>	Rectal
q.s.	<i>Quantum satis, sufficiat</i>	Autant que nécessaire
s.c.i.	<i>Sine conditione interna</i>	Sans notice
R/	<i>Recipe</i>	Prenez
S/	<i>Signa, signetur</i>	Dosage
U.C.	<i>Usus cognitus</i>	Usage connu
U.E.	<i>Usus externus</i>	Usage externe
U.I.	<i>Usus internus</i>	Usage interne

<sup>1</sup>Le remboursement des préparations magistrales. (2021). INAMI. <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/magistrales/Pages/default.aspx>

**Quelques exemples pratiques** de la manière de prescrire une préparation magistrale :

L'abréviation '**dt**' est utilisée pour indiquer le nombre de pièces à diviser (gélules et suppositoires).

R/ Sulpiride 50 mg  
pf 1 gélule dt 20  
S/ (posologie)

L'abréviation '**ad**' est utilisée pour désigner le poids ou le volume total des crèmes, pommades, gels, sirops, solutions, etc.

R/ Bétaméthasone dipropionate 0,064%  
Crème au cétomacrogol ad 50 g

**Exception** : lorsqu'on prescrit une crème, une pommade, un sirop, etc. au moyen d'un titre tiré d'un formulaire officiel (FTM, FN VI, etc.), on utilise "dt" pour la quantité à délivrer (au lieu de "ad").

R/ Crème lipophile FTM  
dt 50 g

### 3. Remboursement d'une préparation pharmaceutique.<sup>2</sup>

Pour qu'une prescription magistrale soit remboursable, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Nous vous renvoyons au site web de **l'INAMI** où vous pouvez trouver les informations les plus récentes à ce sujet.

Les prix affichés des préparations magistrales dans cet outil sont uniquement applicables aux patients normalement assurés. Dans certains cas, la préparation magistrale est comparée à une spécialité (non) remboursée et à son prix (non) remboursé correspondant.

Le prix de remboursement ne tient pas compte de l'emballage et de la main-d'œuvre. Tous les prix fournis sont susceptibles d'être modifiés et peuvent ne pas être exacts dans le temps.

<sup>2</sup>Le remboursement des préparations magistrales. (2021). INAMI. <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/magistrales/Pages/default.aspx>



## Modules

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre maximum de modules autorisés qui seront remboursés par ordonnance et du contenu de chaque module.

Attention : pour les antibiotiques, 2 modules maximum seront remboursés.

Forme	Max. / module	Nombre maximal de modules par prescription
Gélules, gélules enrobées	10 gélules	6 modules - 60 gélules
Poudres divisées	50 g	4 modules - 200 g
Poudres non divisées	50 g	4 modules - 200 g
Sirops	75 ml (100 g)	4 modules - 300 ml (400 g)
Interne : solutions, émulsions, suspensions	100 g	4 modules - 400 g
Externe : solutions, émulsions, suspensions	100 g	6 modules - 600 g
Crèmes, pommades, gels, pâtes	50 g	6 modules - 300 g
Collyres	1 pièce STÉRILE	10 ml
		100 ml
		5 g
Suppositoires	5 pièces	4 modules - 20 pièces




## 4. Les avantages pour votre patient.

Une préparation magistrale est une thérapie **sur mesure pour votre patient**. En fonction des besoins du patient, vous pourrez proposer **un dosage approprié** ou **une formulation adaptée** (par exemple, des préparations liquides en cas de difficultés de déglutition). Également quand certains principes actifs ne sont pas disponibles en tant que spécialité dans certains dosages ou certaines quantités.

Grâce aux préparations magistrales, **plusieurs principes actifs** peuvent être combinés, ce qui réduit le nombre de prises. Cela conduit in fine à **une meilleure observance des patients**.

Une préparation magistrale offre également la possibilité d'omettre ou de remplacer certains **excipients** tels que les colorants, les conservateurs, le sucre et le lactose.

Enfin, il y a aussi **un avantage économique** pour votre patient. Dans de nombreux cas, la spécialité correspondante est plus chère à l'achat que la préparation magistrale prescrite.



## 5. Durée de conservation des préparations magistrales.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des dates de péremption des différentes formes galéniques, telles que mentionnées dans le Farmaceutisch Tijdschrift voor België n°1, 2010.



Type de préparation	Conditionnement	Durée de conservation des formules non validées	Durée de conservation des formules validées (FTM, FN...)
GÉLULES	Réceptif fermé	6 mois	1 an
POUDRES	Saupoudreur	6 mois	1 an
PÂTES ANHYDRES	Pot	1 mois	1 an
POMMADES ANHYDRES	Tube	1 mois	1 an
<b>CRÈMES ET GELS</b>			
Avec conservateur	Tube	1 mois	1 an
Sans conservateur	Tube	1 semaine	1 semaine
Vrac + conservateur	Pot	-	6 mois
POMMADES OU PÂTES ANHYDRES	Tube	1 mois	1 an
<b>GOUTTES NASALES</b>			
Avec conservateur	Vaporisateur	1 mois	9 mois
<b>COLLYRES</b>			
Avec conservateur	Flacon compte-gouttes	1 mois	1 mois
Sans conservateur		-	24 heures
<b>BAIN OCULAIRE</b>			
Avec conservateur	Flacon	1 semaine	1 mois
Sans conservateur		-	24 heures
<b>GOUTTES AURICULAIRES</b>			
Aqueux	Flacon compte-gouttes	1 mois	1 mois
Non aqueux		1 mois	1 an
<b>LIQUIDES U.I./U.E.</b>			
Aqueux avec conservateur	Flacon	1 mois	1 an
Aqueux sans conservateur		1 semaine	1 semaine
Non aqueux		1 mois	1 an
<b>SUPPOSITOIRES</b>			
Aqueux	Réceptif fermé	1 mois	6 mois
Non aqueux		1 mois	1 an

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 2010.

## 6. Dose maximale

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des doses maximales par prise et par jour. L'omission d'une substance dans cette liste ne signifie pas que la substance ne posséderait pas de dose maximale et ne dispense pas le pharmacien du contrôle de la dose.

DOSE MAXIMALE		
A		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Acebutololi HCl	800 mg	1,6 g
Acetazolamidum	500 mg	1,5 g
Acetylcholini chloridum	20 mg	200 mg
Acetyldigoxinum	1 mg	2 mg
Acidum nicotinicum	500 mg	2 g
Aconiti extractum	30 mg	100 mg
Aconiti sirupus	10 g	30 g
Aconiti tinctura	500 mg	1,5 g
Aconiti nitras	0,2 mg	0,5 mg
Allopurinol	300 mg	600 mg
Amantadini HCl		400 mg
Amiloridi HCl	10 mg	20 mg
Aminophenazonum	500 mg	1,5 g
Aminophyllinum	400 mg	1,2 g
Amiodaronum		1,2 g
Amytriptylini HCl	100 mg	300 mg
Amphetamini sulfas	10 mg	30 mg
Amphetaminum	10 mg	30 mg
Amylocaini HCl	100 mg	200 mg
Amylocainum	100 mg	200 mg
Apomorphini HCl	20 mg	50 mg
Arseni trioxidum	5 mg	15 mg
Atropini sulfas	1 mg	3 mg

B		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Barbiturici	400 mg	800 mg
Belladonnae extractum	30 mg	90 mg
Belladonnae pulvis normalis	100 mg	300 mg
Belladonnae tinctura	1 g	3 g
Benperidolum	2 mg	6 mg
Benzbromaronum	100 mg	300 mg
Benzocainum	2 g	5 g
Benzylis benzoas	500 mg	1,5 g
Betamethasonum		10 mg

Bisacodylum		15 mg
Bromazepamum	6 mg	40 mg
Bromhexini HCl	25 mg	75 mg
Busulfanum	6 mg	6 mg
Butylhyoscini bromidum		60 mg

C		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Calciferolum	15 mg	15 mg
Cantharidinum	0,1 mg	0,3 mg
Carbamazepinum	400 mg	1,2 g
Carbromalum	1,5 g	3 g
Chenodeoxycholicum acidum	500 mg	1,5 g
Chinidini sulfas	500 mg	2 g
Chinini bihydrochloridum/HBr/HCl/sulfas	500 mg	2 g
Chlorali hydras	2 g	4 g
Chlorcyclizini HCl		200 mg
Chlordiazepoxidi HCl	20 mg	80 mg
Chlorochini sulfas	1 g	1,5 g
Chlorpheniraminini maleas	4 mg	16 mg
Chlorpromazini HCl	200 mg	800 mg
Chlorpropamidum	500 mg	1 g
Chlortalidonum		400 mg
Cholecalciferolum	600.000 I.E.	600.000 I.E.
Cholini theophyllinas	500 mg	1,5 g
Cimetidinum	800 mg	1,6 g
Clobazamum	20 mg	120 mg
Clofibratum	1 g	3 g
Clomipraminum	50 mg	300 mg
Clonazepamum	4 mg	20 mg
Clonidini HCl	0,6 mg	2 mg
Clorzepas kalii	100 mg	300 mg
Cocaini HCl	30 mg	60 mg
Codeini phosphas hemihydricus/sesquihydricus	90 mg	300 mg
Codeini sirupus	30 g	100 g
Codeinum	60 mg	200 mg

Coffeïnum	500 mg	1,5 g
Coffeïnum + sodium benzoas	1 g	3 g
Colchicinum	2 mg	6 mg
Cortisoni acetas	100 mg	300 mg
Cyclizini HCl	100 mg	300 mg
Cyclophosphamidum	500 mg	1 g
Cyproheptadini HCl		30 mg
Cyproteroni acetas		300 mg

<b>D</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Desoxycortoni acetas	5 mg	30 mg
Dexamethasonum	10 mg	30 mg
Dexamphetamini sulfas	20 mg	40 mg
Dexchlorphenirami maleas		16 mg
Dextromethorphan HBr	40 mg	160 mg
Dextrometorphanium	30 mg	120 mg
Dextromoramidi tartras	60 mg	120 mg
Dextropropoxyphenum		250 mg
Diazepamum	20 mg	80 mg
Dicoumarolum	300 mg	300 mg
Dienestrolum	20 mg	40 mg
Digitoxinum	0,3 mg	1 mg
Digoxinum	1 mg	1,5 mg
Dihydralazini sulfas	100 mg	300 mg
Dihydrocodeini bitartras	30 mg	100 mg
Dihydroergocristinum	2 mg	6 mg
Dihydroergotamini mesilas/tartras	5 mg	10 mg
Dihydroergotoxini mesilas	5 mg	10 mg
Diltiazem	120 mg	360 mg
Dimenhydrinatum	125 mg	250 mg
Dimethoxanatum	10 mg	20 mg
Diosminum	900 mg	2,7 g
Diphenhydramini HCl	100 mg	400 mg
Diphenoxylatum	5 mg	20 mg
Diprophyllinum	500 mg	1,5 g
Dipyridamolum	150 mg	300 mg
Disopyramidum		800 mg
Disulfiramum	1 g	2 g
Dosuleprini HCl	100 mg	200 mg

<b>E</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Emetini HCl		
heptahydricum/pentahydricum	50 mg	150 mg
Ephedrini HCl	50 mg	150 mg
Ephedrinum anhydricum/hemihydricum	50 mg	150 mg
Epinephrini bitartras	2 mg	8 mg
Epinephrinum	1 mg	4 mg
Ergocalciferolum	15 mg	15 mg
Ergotamini tartras	1 mg	2 mg
Ergotoxini esilas	1 mg	2 mg
Eserini salicylas	1 mg	3 mg
Estradioli benzoas/valeras	5 mg	5 mg
Estriolum	4 mg	4 mg
Ethambutolum	2,5 g	2,5 g
Ethinylestradiolum	0,2 mg	0,5 mg
Ethisteronum	25 mg	100 mg
Ethosuximidum	500 mg	2 g
Ethylmorphini HCl	50 mg	150 mg
Etofillinum	500 mg	1,5 g

<b>F</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Flunitrazepamum		4 mg
Furosemidum	80 mg	160 mg

<b>G</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Glibenclamidum	10 mg	20 mg
Gliclazidum		320 mg
Glipiridum		30 mg
Gliquidonum		180 mg
Griseofulvinum	500 mg	2 g
Guaiphenesinum	500 mg	2 g

<b>H</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Haloperidolum	20 mg	80 mg
Heparinum (100U/mg)	500 mg	500 mg
Hexobarbitalum natricum	1 g	1 g
Histamini phosphas (SC)	1 mg	2 mg

Homatropini HBr	1 mg	3 mg
Homofenazinum	6 mg	15 mg
Hydrochinidini HCl		1,5 g
Hydrochlorothiazidum	100 mg	200 mg
Hydrocodoni bitartras	20 mg	60 mg
Hydrocortisoni acetat	50 mg	150 mg
Hydrocortisonum	50 mg	150 mg
Hydromorphini HCl	5 mg	15 mg
Hyoscini HBr	0,5 mg	1 mg
Hyoscyami extractum	30 mg	100 mg
Hyoscyami pulvis normatus	200 mg	600 mg
Hyoscyami tinctura	1 g	3 g
Hyoscyamini sulfas	0,5 mg	1,5 mg

	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Ibuprofenum	500 mg	2,5 g
Imipramini HCl	50 mg	200 mg
Indometacinum	100 mg	300 mg
Iodum	20 mg	60 mg
Ipecacuanhae pulvis	1 g	2 g
Ipecacuanhae tinctura	10 g	20 g
Isoniazidum	300 mg	900 mg
Isoprenalini sulfas	30 mg	120 mg
Isosorbidi dinitras/ mononitras	40 mg	400 mg
Isotretinoinum		70 mg

	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Ketazolamum		60 mg
Ketoprofenum		300 mg
Ketotifenum	2 mg	4 mg

	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Lactylphenetidinum	500 mg	1,5 g
Lanatosidum C	1 mg	1 mg
Laurocerasi aqua	2 g	10 g
Levodopum	2 g	8 g
Levomepromazinum	100 mg	500 mg
Levothyroxinum natricum		0,3 mg
Lidocaini HCl	200 mg	400 mg

Liothyroninum	0,1 mg	0,3 mg
Lithii carbonas	600 mg	2 g
Lithii citras	1,5 g	4,5 g
Lobeliae tinctura	1 g	3 g
Lobelini HCl	20 mg	100 mg
Loperamidum		16 mg
Lorazepamum	5 mg	10 mg
Lynestrolum		10 mg

	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Mebeverini HCl		900 mg
Meclozini HCl	50 mg	100 mg
Medazepamum	20 mg	60 mg
Medroxyprogesteroni acetat		10 mg
Melaminsulfonum	1 g	3 g
Menadioni natrii bisulfis	20 mg	60 mg
Menadionum	10 mg	30 mg
Mepacrinae HCl/mesilas	100 mg	200 mg
Mephenesinum	2 g	6 g
Meprobamatum	800 mg	2,4 g
Mepyramini maleas	200 mg	600 mg
Mesterololum	200 mg	200 mg
Metamizolum	1,5 g	5 g
Methadoni HCl	15 mg	45 mg
Methamphetamini HCl	10 mg	20 mg
Methylatropini bro- midum/nitras	3 mg	10 mg
Methyldopa	1 g	3 g
Methylergometrinum	0,5 mg	1,5 mg
Methylhomatropini bro- midum/nitras	7,5 mg	25 mg
Methylphenidati HCl	15 mg	50 mg
Methylprednisolonum		75 mg
Methylscopolamini nitras	5 mg	15 mg
Methyltestosteronum	25 mg	50 mg
Methylthiouracilum	200 mg	600 mg
Methysergidum	3 mg	6 mg
Metoclopramidi HCl	30 mg	60 mg
Metopimazinum		30 mg
Metoprololi tartras		600 mg
Metronidazolum		2 g
Mianserini HCl	60 mg	90 mg
Miconazoli nitras	300 mg	1,5 g

Mofebutazonum	400 mg	1,2 g
Morphini HCl/sulfas		200 mg
Morphini sirupus	40 g	120 g

<b>N</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Naproxenum		1,25 g
Neostigmini bromidum	20 mg	100 mg
Nicethamidum	500 mg	1,5 g
Niclosamidum	1 g	2 g
Nicotinamidum	500 mg	2 g
Nifedipinum	20 mg	80 mg
Nitrazepamum	10 mg	30 mg
Nitrofurantoinum	300 mg	600 mg
Nitroglycerinum	6,5 mg	20 mg
Norethisteronum	20 mg	100 mg
Norgestrelum	3 mg	3 mg
Normethadonum	15 mg	60 mg
Norpseudoephedrinum	200 mg	600 mg
Noscapini HCl	60 mg	250 mg
Noscapinum	60 mg	250 mg

<b>O</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Opii crocata tinctura	1,5 g	5 g
Opii extractum	75 mg	225 mg
Opii pulvis	150 mg	500 mg
Opii tinctura	1,5 g	5 g
Opii tinctura benzoica	30 g	100 g
Ouabainum (per os)	5 mg	20 mg
Oxazepamum	50 mg	200 mg
Oxycodoni HCl	30 mg	100 mg

<b>P</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Papaverini HCl	200 mg	600 mg
Papaverinum	200 mg	600 mg
Paracetamololum	1 g	3,35 g
Penicillaminum	300 mg	1,5 g
Pentazocinum	100 mg	600 mg
Perphenazinum	30 mg	100 mg
Pethidini HCl (IM; SC)	100 mg	200 mg
Phenacetinum	1 g	3 g
Phenazonum	1 g	3 g

Phenazonum salicylicum	2 g	6 g
Phenolphtaleinum	200 mg	400 mg
Phenprocoumonum	20 mg	30 mg
Phenylbutazonum		600 mg
Phenylhydrargyri boras	200 mg	600 mg
Phenylpropanolamini HCl	50 mg	200 mg
Phenytoinum	400 mg	1 g
Pholcodinum	15 mg	50 mg
Phtalylsulfathiazolum	8 g	15 g
Physostigmini salicyclas	1 mg	3 mg
Pilocarpini HCl/nitras	20 mg	60 mg
Pimozidum	10 mg	25 mg
Pindololum	15 mg	30 mg
Pipamperonum	40 mg	120 mg
Piperazini adipas/citras	1,5 g	6 g
Piperazinum	1,5 g	6 g
Piroxicamum	40 mg	40 mg
Prazepamum	40 mg	60 mg
Prazosinum	5 mg	30 mg
Prednisoloni acetatas		100 mg
Prednisolonum		100 mg
Prednisonum		100 mg
Probenecidum	1 g	2 g
Procaini HCl	200 mg	600 mg
Procyclidini HCl	10 mg	30 mg
Progesteronum	100 mg	400 mg
Promazinum	200 mg	500 mg
Promethazini HCl	75 mg	150 mg
Propaphenoni HCl	600 mg	1,2 g
Propranololi HCl	160 mg	320 mg
Propylthiouracilum	200 mg	600 mg
Propyphenazonum	1 g	3 g
Prothipendylum		200 mg
Pseudoephedrini HCl	60 mg	180 mg
Pyrazinamidum	1 g	3 g
Pyridostigmini Br	60 mg	500 mg

<b>R</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Racephedrinum	50 mg	150 mg

<b>S</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Salbutamoli sulfas	5 mg	15 mg

Scillae bulbus	200 mg	600 mg
Scillae extractum	100 mg	300 mg
Scillae tinctura	2 g	6 g
Scopolamini HBr	0,5 mg	1 mg
Scopolamini N-butylbromidum		60 mg
Somatropinum (IM)		10 I.E.
Sotalolum		500 mg
Sparteini sulfas	100 mg	300 mg
Spironolactonum		600 mg
Strychni extractum	15 mg	45 mg
Strychni pulvis normatus	100 mg	300 mg
Strychni tinctura	1 g	3 g
Strychnini nitras	3 mg	9 mg
Sulfadiazinum	2 g	10 g
Sulfamethoxydiazinum		1 g
Sulfathiazolum	2 g	10 g
Sulindac		400 mg
Sulpiridum	200 mg	1,6 g
Sultopiridum	800 mg	2,4 g
Suxamethonium		50 mg

<b>T</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Terbutalini sulfas	7,5 mg	21,5 mg
Testosteroni propionas	25 mg	25 mg
Testosteroni undecanoas	50 mg	200 mg
Thebaconum	2,5 mg	10 mg
Theophyllini natrii glycinas	1 g	2 g
Theophyllinum	500 mg	1 g
Theophyllinum et ethylenediaminum	400 mg	1,2 g
Thiamazolum	30 mg	100 mg
Thiamphenicolum		3 g
Thiazinamium methylsulfas	600 mg	1,2 g
Thiopentalum solubile	1 g	1 g
Thioridazini HCl	100 mg	800 mg
Thyroidis pulvis	1 g	2 g
Tiemonii iodidum		300 mg
Timololum		60 mg
Tinidazolum	2 g	
Tocopheroli acetat/succinas	200 mg	600 mg
Tolbutamidum	2 g	4 g
Trazodoni HCl	150 mg	600 mg
Triamcinolonum	8 mg	30 mg

Triamterenum	100 mg	250 mg
Trihexylphenidyl HCl	5 mg	20 mg
Trimethadionum	300 mg	1 g
Trimethoprimum	200 mg	400 mg
Tripelenamini HCl	150 mg	450 mg

<b>U</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Ursodesoxycholic acidum		1 g

<b>V</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Valproas natrii	700 mg	2 g
Verapamili HCl		500 mg
Viloxazinum	200 mg	600 mg
Vitamine A	100.000 I.E.	200.000 I.E.

<b>X</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Xantinoli nicotinas	150 mg	600 mg

<b>Y</b>		
	<i>par fois</i>	<i>par jour</i>
Yohimbini HCl	10 mg	20 mg

## 7. Sources

- Qualité Médico-Pharmaceutique: <https://www.mfk-qmp.be/fr>
- Formulaire Thérapeutique Magistral: [https://www.tmf-ftm.be/fr\\_FR/web/pharmacist/welcome](https://www.tmf-ftm.be/fr_FR/web/pharmacist/welcome)
- INAMI, le remboursement des préparations magistrales: <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/magistrales/Pages/default.aspx>
- AFMPS, les préparations magistrales et officinales: [https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/preparations\\_magistrales\\_et\\_officinales](https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/preparations_magistrales_et_officinales)
- CBiP: <https://www.cbip.be/fr/start>
- Domus Medica: <https://www.domusmedica.be/>
- Association Pharmaceutique Belge: <https://www.apb.be>
- KLAV: Magistraal voorschrijven-Pocketguide
- BAF, les préparations magistrales RIZIV-remboursment: <https://baf.be/sites/default/files/2017-06/Formulier%20uitbesteding-magistrale-bereiding>
- Martindale, The Complete Drug Reference, 35th edition, Sweetman S., RPS Publishing, Pharmaceutical Press, London, 2007
- Pharmacopée Belge, sixième édition, Inspection Générale de la Pharmacie, Ministère de la Santé Publique et de la famille, B-1000, Bruxelles, 1982
- Galenisch Formularium, seconde impression révisée, R. Kinget, Garant, B3010, Louvain, 2000
- Résumé des caractéristiques du produit Daflon, Banque de données des médicaments, AFMPS, 2020



# Table des matières



## LÉGENDE

Avantage pour le patient	SYMBOLE
La préparation magistrale est <b>moins chère</b> que la spécialité similaire.	
La préparation magistrale peut être prescrite <b>en plus grande quantité</b> que la spécialité similaire.	
La spécialité similaire <b>n'est plus sur le marché</b> .	
Il n'existe <b>pas de spécialité similaire</b> .	

## Dermatologie

Catégorie	Formule	Avantage pour le patient	Page
Acné	Solution hydro-alcoolique à 4% d'érythromycine FTM		p. 25
Corticothérapie : corticoïdes très puissants	Crème ou pommade à 0,064% de bétaméthasone dipropionate		p. 26
	Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate FTM		p. 27
	Pommade hydrophobe à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM		p. 28
	Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM		p. 29
	Crème ou pommade à 0,05% de clobétasol propionate		p. 30
	Solution hydro-alcoolique à 0,05% de clobétasol propionate FTM		p. 31
Corticothérapie : corticoïdes puissants	Crème ou pommade à 0,121% de bétaméthasone valérate		p. 32
	Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate FTM		p. 33
	Crème ou pommade à 0,1 - 0,3% de diflucortolone valérate		p. 34
Corticothérapie : corticoïdes moyennement puissants	Crème ou pommade à 0,05% de clobétasone butyrate		p. 35
	Crème, gel ou pommade à 0,1% de triamcinolone acétonide		p. 36



# Table des matières

## LÉGENDE

Avantage pour le patient	SYMBOLE
La préparation magistrale est <b>moins chère</b> que la spécialité similaire.	
La préparation magistrale peut être prescrite <b>en plus grande quantité</b> que la spécialité similaire.	
La spécialité similaire <b>n'est plus sur le marché</b> .	
Il n'existe <b>pas de spécialité similaire</b> .	

## Dermatologie

Catégorie	Formule	Avantage pour le patient	Page
Corticothérapie : Corticoïdes peu puissants	Crème, gel ou pommade à 1% de hydrocortisone acétate		p. 37
Hyperhidrose	Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15% d'aluminium chlorure FTM		p. 38
Hyperkératose, ichtyose, verrues et cors	Crème à 10 à 20% d'urée		p. 39
	Solution d'acides benzoïque et salicylique FN5		p. 40
Ecchymoses et douleurs	Gel à 10% de teinture d'arnica FTM		p. 41
	Gel à 3% d'acide flufénamique FTM		p. 42
Érythème fessier du nourrisson	Vaseline à 10% d'oxyde de zinc FTM		p. 43
Mycoses	Crème hydrophile à 2% de miconazole nitrate		p. 44
	Poudre à 2% de miconazole nitrate FTM		p. 45
Rosacée	Crème ou gel hydrophile à 1% de métronidazole		p. 46

# Table des matières



## LÉGENDE

Avantage pour le patient	SYMBOLE
La préparation magistrale est <b>moins chère</b> que la spécialité similaire.	
La préparation magistrale peut être prescrite <b>en plus grande quantité</b> que la spécialité similaire.	
La spécialité similaire <b>n'est plus sur le marché</b> .	
Il n'existe <b>pas de spécialité similaire</b> .	

## Non dermatologie

Catégorie	Formule	Avantage pour le patient	Page
Gastrointestinal	Crème vaseline à la lidocaïne 3% FNA		p. 48
	Suppositoires de lidocaïne chlorhydrate et d'oxyde de zinc		p. 49
	Suppositoires de triamcinolone acétonide et de lidocaïne chlorhydrate		p. 50
	Gélules à 50 mg diménhydrinate		p. 51
	Gélules à 5 à 20 mg de scopolamine butylbromure		p. 52
	Suppositoires à 3 à 20 mg de scopolamine butylbromure FN6		p. 53
Minéraux et vitamines	Gélules à 0,4 à 4 mg d'acide folique FTM		p. 54
Nez, gorge et oreilles	Gouttes otiques de lidocaïne chlorhydrate NF6		p. 55
	Suspension nasale à 0,1% de triamcinolone acétonide FTM		p. 56
Douleur et fièvre	Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de caféine FTM		p. 57
	Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 mg de caféine FTM		p. 58
Système nerveux	Gouttes apaisantes avec des teintures d'aubépine, de passiflore et de ballote		p. 59



# Table des matières

## LÉGENDE

Avantage pour le patient	SYMBOLE
La préparation magistrale est <b>moins chère</b> que la spécialité similaire.	
La préparation magistrale peut être prescrite <b>en plus grande quantité</b> que la spécialité similaire.	
La spécialité similaire <b>n'est plus sur le marché</b> .	
Il n'existe <b>pas de spécialité similaire</b> .	

## Non dermatologie

Catégorie	Formule	Avantage pour le patient	Page
Système nerveux	Gélules aux extraits secs de passiflore		p. 60
	Gélules aux extraits secs de passiflore et valériane		p. 61
	Gélules aux extraits secs de valériane		p. 62
	Gélules à 200 à 400 mg de disulfirame		p. 63



# ***DERMATOLOGIE***



# Dermatologie

## Le choix de l'excipient

En fonction du type de peau du patient et de son état, choisissez un excipient approprié pour incorporer le principe actif. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents types de bases semi-solides classiques, de leurs propriétés et d'exemples de leur composition.

Les bases dermatologiques classiques contiennent souvent **des ingrédients à éviter**, comme le propylène glycol, les parabènes, la paraffine, la vaseline ou le laurylsulfate de sodium. Votre patient est-il intolérant à l'un de ces ingrédients ? Pensez alors aux bases de crème **Fagron Advanced Derma**. Pour en savoir plus sur cette gamme avancée de véhicules topiques, voir page 21-23.



Bases semi-solides pour la dermatologie	Caractéristiques et indications	Exemple	Composition de base	
<b>Pommades hydrophobes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne peut pas absorber l'eau.</li> <li>• Effet occlusif = effet renforçant du médicament.</li> <li>• Ne convient pas pour le visage, le cuir chevelu ou les zones poilues.</li> <li>• Traitement des affections cutanées hyperkératosiques et lichénifiées.</li> </ul>	Vaseline	Vaseline	100%
		Vaseline avec 30% de paraffine	Vaseline Paraffine liquide	70% 30%
<b>Pommades hydrophiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'enlève plus facilement à l'eau.</li> <li>• Peuvent absorber l'eau.</li> <li>• Traitement des affections cutanées hyperkératosiques et lichénifiées.</li> </ul>	Onguent simple	Graisse de laine Vaseline	50% 50%
		Onguent d'alcools de lanoline FN VI	Alcools de lanoline Vaseline Paraffine solide Paraffine liquide	6 g 10 g 24 g 60 g
<b>Crèmes lipophiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les crèmes eau dans huile (E/H).</li> <li>• Convient aux peaux sèches.</li> <li>• Adapté au traitement chronique.</li> </ul>	Vaseline hydratée au sesquioléate de sorbitan = crème AVA	Sesquioleate de sorbitan (= Arlacel C) Vaseline Acide sorbique Eau purifiée	6 g 54 g 0,150 g q.s. ad 100 g
		Crème lipo E/H	Paraffine liquide Cire d'esters cetyliques Cire blanche Monoisostearate de sorbitan Acide sorbique Eau purifiée	40 g 8 g 5 g 2,5 g 0,15 g q.s. ad 100 g

# Dermatologie



## Le choix de l'excipient

Bases semi-solides pour la dermatologie	Caractéristiques et indications	Exemple	Composition de base	
<b>Crèmes lipophiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les crèmes eau dans huile (E/H).</li> <li>• Convient aux peaux sèches.</li> <li>• Adapté au traitement chronique.</li> </ul>	Onguent hydraté d'alcools de lanoline = Eucerine cum aqua	Alcool céto-stéarylique	0,3 g
			Alcools de lanoline	3,6 g
			Vaseline	56 g
			Acide sorbique	0,2 g
			Eau purifiée	q.s. ad 100 g
		Cold cream FNA = Unguentum leniens	Huile d'arachide	57,5 g
			Cire blanche	12,5 g
			Mono-oléate de glycérine	5 g
			Huile de rose	1 goutte
			Eau purifiée	q.s. ad 100 g
<b>Crèmes hydrophiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les crèmes huile dans eau (H/E).</li> <li>• Convient aux peaux normales à grasses et aux peaux velues.</li> <li>• Convient aux conditions humides et aux conditions subaiguës.</li> </ul>	Crème au cétomacrogol tamponée FTM	Alcool céto-stéarylique	7,2 g
			Cétomacrogol 1000	1,8 g
			Vaseline	15 g
			Paraffine liquide	6 g
			Sorbate de potassium	0,27 g
			NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> dihydrate	0,3 g
		Eau purifiée	q.s. ad 100 g	
		Crème au cétomacrogol non tamponée FTM	Alcool céto-stéarylique	7,2 g
			Cétomacrogol 1000	1,8 g
			Vaseline	15 g
			Paraffine liquide	6 g
			Sorbate de potassium	0,27 g
			Eau purifiée	q.s. ad 100 g
		Crème de lanette FNA	Lanette N	15 g
			Cétiol V	20 g
			Sorbitol 70%	4 g
			Acide sorbique	0,15 g
			Eau purifiée	q.s. ad 100 g
		Base de beeler FN VI	Cétylique alcool	15 g
			Cire blanche	1 g
			Propylène glycol	10 g
			Sodium laurylsulfate	2 g
			Eau purifiée	q.s. ad 100 g
		Crème polysorbate FN VI = Cremor non ionicum	Vaseline	25 g
			Cétylique alcool	17 g
			Sorbitol 70%	15 g
			Eau purifiée	q.s. ad 100 g
		Crème hydrophile anionique FTM	Alcool céto-stéarylique	15 g
			Glycérol	5 g
			Laurilsulfate de sodium	1,5 g
			Eau conservante	q.s. ad 100 g

# Dermatologie



## Le choix de l'excipient

Bases semi-solides pour la dermatologie	Caractéristiques et indications	Exemple	Composition de base	
<b>Gels hydrophiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gels aqueux légers, sans graisse.</li> <li>Particulièrement adapté au visage et aux zones poilues.</li> <li>Dure moins de temps sur la peau.</li> <li>Facile à étaler.</li> <li>Effet de refroidissement et de séchage.</li> <li>Contiennent souvent de l'alcool et du propylène glycol : irritation et sensation de brûlure lors de l'application sur une lésion ou une fissure abrasée.</li> </ul>	Gel au carbomère FTM	Carbomère 980 Trométamol Edétate disodique Propylène glycol Eau conservante	1 g 1 g 100 mg 10 g q.s. ad 100 g
		Gel au carbomère anhydre FTM	Propylène glycol Carbomère 980 Ethanol à 96% (V/V) dénaturé	12 g 3 g q.s. ad 100 g
<b>Pâtes lipophiles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une combinaison d'une graisse avec une grande quantité de poudre (30-50%).</li> <li>Effet occlusif et protecteur.</li> <li>Peau sèche et affections cutanées chroniques.</li> </ul>	Pâte lipophile FTM	Vaseline blanche Triglycéride à chaîne moyenne Oxyde de zinc	50 g 20 g 30 g
<b>Pâte d'eau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se compose de poudres, de glycérol et d'eau.</li> <li>Convient aux conditions aiguës impliquant la formation de vésicules ou de pustules avec libération de liquide.</li> </ul>	Pâte à l'eau FTM	Oxyde de zinc Glycérol Talc Eau purifiée	25 g 25 g 25 g 25 g

# Dermatologie

Connaissez-vous déjà Fagron Advanced Derma ?

Fagron Advanced Derma est un **traitement dermatologique avancé** et de **soin de la peau adaptés à votre patient**. Il s'agit de bases de crème formulées de manière unique, adaptées au **type de peau du patient**.

Le confort optimal du patient permet d'améliorer l'observance. Les **textures agréables** et le **choix délibéré d'ingrédients** sûrs contribuent à la facilité d'utilisation des bases de crème Fagron Advanced Derma.

Découvrez dans l'aperçu ci-dessous les différents types de bases et leurs caractéristiques uniques.



**Fitalite™**

CNK 3079-670 - 500G

- **Gel-crème ultraléger**
- Aux émulsifiants naturels et aux phytosomes pour un effet antioxydant et hydratant unique
- Texture non grasse ultralégère
- Non-comédogène
- **Peaux grasses et mixtes** (p.ex. peau acnéique)



**Versatile™**

CNK 3079-688 - 500G

- **Crème H/E agréable**
- Texture douce, non grasse
- Hydratation excellent
- Pénètre immédiatement dans la peau
- Non-comédogène
- **Peaux mixtes et sèches**



**Versatile™ Rich**

CNK 3079-696 - 500G

- **Crème H/E enrichie en lipides naturels** pour une hydratation et protection cutanée unique
- Texture douce, non grasse
- Pénètre immédiatement dans la peau
- Non-comédogène
- **Peaux (très) sèches** (p.ex. peau atopique)
- Convient également comme soin de base de la peau



**Nourivan™ Antiox**

CNK 3079-704 - 500G

- **Crème H/E enrichie en antioxydants naturels**
- Formule douce et nourrissante
- Texture agréable
- Non-comédogène
- **Peaux mixtes et (très)sèches**



**Seraqua™**

CNK 3179-090 - 250ML

- **Sérum H/E à base de silicone**
- Sensation de légèreté et de non-gras sur la peau
- Facile à appliquer, il pénètre rapidement dans la peau
- Non-comédogène
- Recommandé pour le visage uniquement
- **Peau grasse et sèche**



**Espumil™**

CNK 3079-712 - 500ML

- **Base de mousse lipophile hydro-alcoolique**
- Formule de mousse douce sans gaz propulseur
- Faible quantité de propylène glycol pour permettre le traitement des principes actifs lipophiles
- Application homogène grâce au moussage
- **Convient aux zones de peau velues**

Les bases Fagron Advanced Derma ne sont pas remboursées par l'INAMI.

# Dermatologie



Connaissez-vous déjà Fagron Advanced Derma ?

Les bases Fagron Advanced Derma ne contiennent pas d'huile d'arachide, d'alcool benzylique/benzoate de benzyle, d'acide borique, de donneurs de formaldéhyde, de phtalates, de parfums et de colorants, de lanoline, de méthylisothiazolinone, d'huiles minérales, de laurylsulfate de sodium, de nitrosamines, d'acide para-aminobenzoïque, de parabènes, de triclosan, ...

En outre, il existe une compatibilité prouvée avec une variété de principes actifs.

## Fagron Advanced Derma versus base classique

Les bases galéniques Fagron Advanced Derma ne contiennent pas de	Methylparaben	Laurylsulfate de sodium	Paraffine	Propylène glycol	Propylparaben	Vaseline
Base de beeler	✓	✓		✓	✓	
<b>Versatile™</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gel au carbomère	✓			✓	✓	
<b>Fitalite™</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cold Cream O/W	✓			✓	✓	
<b>Versatile™ Rich</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Crème anionique hydrophile	✓	✓			✓	
<b>Nourivan™ Antiox</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cétomacrogol tamponnée			✓			✓
<b>Versatile™</b>	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Ingrédient présent.

✗ Ingrédient pas présent

# Dermatologie

Connaissez-vous déjà Fagron Advanced Derma ?

Afin de vérifier si **les bases Fagron Advanced Derma** conviennent à votre patient, la composition qualitative de chaque base est indiquée dans le tableau ci-dessous.



CNK	PRODUIT	QTY	SAMENSTELLING/COMPOSITION
3079-670	<b>FITALITE GEL CREAM</b>	500 G	Aqua, Carthamus tinctorius oleosomes, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Sodium carbomer, Gluconolactone, Polysorbate 20, Sorbitan Isosearate, Tocopheryl acetate, Benzoic acid, Sorbic acid, Sodium benzoate
3079-688	<b>VERSATILE CREAM</b>	500 G	Aqua, Cetearyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Polysorbate 60, Glyceryl stearate, Isohexadecane, Propanediol, Isododecane, PEG-75 stearate, Tocopheryl acetate, Lecithin, C13-15 alkane, Simethicone, Disodium EDTA, Benzoic acid, Sorbic acid, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil, Sodium hydroxide
3079-696	<b>VERSATILE RICH CREAM</b>	500 G	Aqua, Olus oil, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Dicaprylyl carbonate, Polysorbate 60, Isohexadecane, Propanediol, Isododecane, PEG-75 stearate, Polyacrylate-13, Tocopheryl acetate, Lecithin, Polyisobutene, C13-15 alkane, Disodium EDTA, Benzoic acid, Sorbic acid, Simethicone, Polysorbate 20, Sorbitan isostearate, Tocopherol, Helianthus annuus seed oil, Sodium hydroxide
3079-704	<b>NOURIVAN ANTIOX CREAM</b>	500 G	Aqua, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Isohexadecane, Isododecane, Stearyl behenate, Cetyl alcohol, Polyacrylate-13, Polysorbate 60, PEG-75 stearate, Polyisobutene, C13-15 alkane, Polyurethane-39, Tocopheryl acetate, Ascorbic acid, Sodium bisulfite, Benzoic acid, Sorbic acid, Polysorbate 20, Sorbitan isostearate, Phenoxyethanol, Phenylpropanol, Propanediol, Caprylyl glycol, Tocopherol
3179-090	<b>SERAQUA SERUM BASE</b>	250 ML	Aqua, Glycerin, Propanediol, Polyglyceryl-3 diisostearate, Helianthus annuus seed oil, Tocopheryl acetate, Polyacrylate-13, Dimethicone, Phenoxyethanol, Polyisobutene, Xanthan gum, Benzoic acid, Polysorbate 20, Sorbitan isostearate
3079-712	<b>ESPUMIL FOAM</b>	500 ML	Aqua, Alcohol, Propylene glycol, Polysorbate 20, Lactic acid, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, Glycerin, BHT, Sodium benzoate

# Dermatologie

## Corticothérapie

Les différents corticoïdes à usage dermatologique peuvent être subdivisés en **quatre classes**, en fonction de leur puissance ou efficacité, de la concentration du principe actif et du véhicule utilisé. L'efficacité des corticostéroïdes est généralement plus forte dans les pommades que dans les crèmes ou les lotions.



Classe	Puissance	Ingrédient actif
IV	Très puissants	Clobétasol propionate Bétaméthasone dipropionate
III	Puissants	Bétaméthasone valérate Diflucortolone valérate
III	Moyennement puissants	Clobétasone butyrate Triamcinolone acétonide
I	Peu puissants	Hydrocortisone acétate

En raison de l'absence ou de l'arrêt d'un médicament, le corticoïde le plus approprié n'est pas toujours disponible. Si le corticoïde n'est pas non plus disponible en tant que matière première, le tableau ci-dessous peut être un bon guide pour choisir un corticoïde équivalent. Là encore, la classification entre les différents corticoïdes est basée sur l'efficacité.

Guide to potencies of topical corticosteroids			
Very potent	Potent	Moderately potent	Mild
Clobetasone butyrate 0.05% Diflucortolone valerate 0.3% Fluocinolone acetonide 0.2% Halcinonide 0.1% Ulobetasol propionate 0.05%	Amcinonide 0.1% Beclometasone dipropionate 0.025% Betamethasone benzoate 0.025% Betamethasone dipropionate 0.05% Betamethasone valerate 0.1% Desonide 0.05% Desoximetasone 0.25% Diflorasone diacetate 0.05% Diflucortolone valerate 0.1% Fluclorolone acetonide 0.025% Fluocinolone acetonide 0.025% Fluocinonide 0.05% Fluprednidene acetate 0.1% Fluticasone propionate 0.005% and 0.05% Hydrocortisone butyrate 0.1% Methylprednisolone aceponate 0.1% Mometasone furoate 0.1% Triamcinolone acetonide 0.1%	Alclometasone dipropionate 0.05% Betamethasone valerate 0.025% Clobetasone butyrate 0.05% Desoximetasone 0.05% Fludroxycortide 0.0125% Flumetasone pivalate 0.02% Fluocinolone acetonide 0.00625% and 0.01% Fluocortin butyl 0.75% Fluocortolone preparations (caproate with pivalate, each 0.1% and caproate with either free alcohol or pivalate, each 0.25%) Hydrocortisone aceponate 0.1% Hydrocortisone buteptrate 0.1% Prednicarbate 0.25%	Fluocinolone acetonide 0.0025% Hydrocortisone 0.5% and 1% Hydrocortisone acetate 1% Methylprednisolone acetate 0.25%

Source: Martindale

La délimitation entre les différentes classes reste difficile, notamment en ce qui concerne dipropionate de bétaméthasone (préparation active forte à très forte) et butyrate d'hydrocortisone (préparation active modérée à forte).



# Acné

## Solution hydro-alcoolique à 4% d'érythromycine FTM



### COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Solution hydro-alcoolique à 4% d'érythromycine FTM Dt x g	



### COMPOSITION

Érythromycine	4 g
Acide citrique anhydre	0,4 g
Éthanol à 96% V/V dénaturé	50 g ou 62,4 ml
Eau purifiée	q.s. ad 100 g



### REMBOURSEMENT

Oui



€ 1,23 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 200 g.



### COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Erycine 40 mg/ml → € 20,00 / 100 ml
- Inderm 10 mg/ml → € 18,10 / 50 ml



### NOTES

- Si une préparation magistrale contient un antibiotique, le remboursement est automatiquement limité à deux modules maximum.
- L'érythromycine a une limitation supplémentaire de remboursement de 5 g par module des cheveux.
- La quantité recommandée à préparer est de 100 g.

# Corticoïdes très puissants

**AVANTAGE  
PATIENT**


Crème ou pommade à 0,064% de bétaméthasone dipropionate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Bétaméthasone dipropionate 32 mg          Crème hydrophile, crème lipophile ou          pommade q.s. ad 50 g          Dt x g</i></p>	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 18-20.



## COMPOSITION

Bétaméthasone dipropionate	32 mg
Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade	q.s. ad 50 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Lévométhol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*



## REMBOURSEMENT

Ouï ✓

€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

- Diprosone crème → € 1,13 / 30 g
- Diprosone pommade → € 1,13 / 30 g



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.
- La concentration de 0,064% est la concentration maximale recommandée si le patient applique la crème en couche fine deux fois par jour.

# Corticoïdes très puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate  
FTM

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate FTM Dt x g</i></p>	

## COMPOSITION

Bétaméthasone dipropionate	32 mg
Hydroxypropylcellulose 400	0,5 g
Alcool isopropylique	27,5 g
Eau purifiée	q.s. ad 50 g

## REMBOURSEMENT *Ouï* **€ 1,23 / 50 g**

Quantité maximale remboursable : 600 g.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Diprosone sol. cut → € 1,13 / 30 ml



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- La concentration de 0,064% est la concentration maximale recommandée si le patient applique la crème en couche fine deux fois par jour.

## Corticoïdes très puissants

AVANTAGE  
PATIENT

Pommade hydrophobe à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Pommade hydrophobe à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM Dt x g</i>	



## COMPOSITION

Acide salicylique	1,5 g
Bétaméthasone dipropionate	32 mg
Huile paraffine fluide	15 g
Vaseline blanche	q.s. ad 50 g



## REMBOURSEMENT

Oui



€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Diprosalic pommade → € 8,06 / 30 g



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- Les concentrations de 0,064% de dipropionate de bétaméthasone et de 3% d'acide salicylique sont les concentrations maximales recommandées si le patient applique la crème en couche mince deux fois par jour.

# Corticoïdes très puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM Dt x g	



## COMPOSITION

Acide salicylique	1,5 g
Bétaméthasone dipropionate	32 mg
Hydroxypropylcellulose 400	0,5 g
Alcool isopropylique	27,5 g
Eau purifiée	q.s. ad 50 g



## REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Diprosalic sol. cut. → € 8,06 / 30 ml



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- Les concentrations de 0,064% de dipropionate de bétaméthasone et de 3% d'acide salicylique sont les concentrations maximales recommandées si le patient applique la crème en couche mince deux fois par jour.
- La viscosité suffisamment élevée de la solution hydroalcoolique permet d'appliquer la préparation sur le cuir chevelu sans risque de contamination des yeux.

# Corticoides très puissants

**AVANTAGE  
PATIENT**


Crème ou pommade à 0,05% de clobétasol propionate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Clobétasol propionate 25 mg          Crème hydrophile, crème lipophile          ou pommade q.s. ad 50 g          Dt x g</i>	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 18-20.



## COMPOSITION

Clobétasol propionate	25 mg
Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade	q.s. ad 50 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*



## REMBOURSEMENT

*Ouï*
**€ 1,23 / 50 g**

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

- Dermovate crème → € 1,31 / 30 g
- Dermovate pommade → € 1,31 / 30 g



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.
- La concentration de 0,05% de clobétasol propionate est la concentration maximale recommandée si le patient applique la crème deux fois par jour.



# Corticoïdes très puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,05% de clobétasol propionate FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Solution hydro-alcoolique à 0,05% de clobétasol propionate FTM Dt x g	



## COMPOSITION

Clobétasol propionate	25 mg
Hydroxypropylcellulose 400	0,5 g
Alcool isopropylique	27,5 g
Eau purifiée	q.s. ad 50 g



## REMBOURSEMENT

Ouï



€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Dermovate sol. cut. → € 1,31 / 30 ml



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- La concentration de 0,05% de clobétasol propionate est la concentration maximale recommandée si le patient applique la solution hydroalcoolique deux fois par jour.
- La viscosité suffisamment élevée de la solution hydroalcoolique permet d'appliquer la préparation sur le cuir chevelu sans risque de contamination des yeux.



# Corticoïdes très puissants

**AVANTAGE  
PATIENT**


Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Bétaméthasone valérate 0,121 g          Crème hydrophile, crème lipophile          ou pommade q.s. ad 100 g          Dt x g</i></p>	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



## COMPOSITION

Bétaméthasone valérate	0,121 g
Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade	q.s. ad 100 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*



## REMBOURSEMENT

Ouï



€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

- Betnelan V crème → Hors commerce
- Betnelan V pommade → € 0,79 / 30 g



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.
- La concentration de 0,121% de bétaméthasone valérate est la concentration maximale recommandée si le patient applique la crème deux fois par jour.

# Corticoïdes puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate FTM

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate FTM Dt x g</i></p>	

## COMPOSITION

Bétaméthasone valérate	0,121 g
Hydroxypropylcellulose 400	1 g
Alcool isopropylique	55 g
Acide phosphorique dilué	1 goutte
Eau purifiée	q.s. ad 100 g

## REMBOURSEMENT *Ouï* **€ 1,23 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 600 g.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Betnelan V sol. cut. → € 0,79 / 30 ml



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- La concentration de 0,121% de bétaméthasone valérate est la concentration maximale recommandée si le patient applique la solution hydroalcoolique jusqu'à deux fois par jour.



# Corticoïdes puissants

Crème ou pommade à 0,1 à 0,3% de diflucortolone valérate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Diflucortolone valérate 0,1 à 0,3% Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



## COMPOSITION

Diflucortolone valérate	0,1 - 0,3 g
Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade	q.s. ad 100 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*



## REMBOURSEMENT

Ouï

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

- Nerisona crème 30 g → Hors commerce
- Nerisona pommade 30 g → Hors commerce



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- Il est possible de prescrire une crème lipophile contenant jusqu'à 0,3% de diflucortolone valérate. Dans ce cas, il est classé parmi les préparations très puissantes.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



# Corticoïdes moyennement puissants

Crème ou pommade à 0,05% de clobétasone butyrate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Clobétasone butyrate 50 mg Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



## COMPOSITION

Clobétasone butyrate	50 mg
Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade	q.s. ad 100 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*



## REMBOURSEMENT

Ouï

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

- Eumovate crème 30 g → Hors commerce
- Eumovate pommade 30 g → Hors commerce



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



# Corticoïdes moyennement puissants

Crème, gel ou pommade à 0,1% de triamcinolone acétonide



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Triamcinolone acétonide 0,1 g Crème hydrophile, crème lipophile, gel hydrophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



## COMPOSITION

Triamcinolone acétonide	0,1 g
Crème hydrophile, crème lipophile gel hydrophile ou pommade	q.s. ad 100 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*



## REMBOURSEMENT

Ouï



€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Delphi crème → € 2,04 / 30 g



## NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.

# Corticoïdes peu puissants

Crème, gel ou pommade à 1% de hydrocortisone acétate

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<b>R/ Hydrocortisone acétate 1 g</b> <i>Crème hydrophile, crème lipophile,          gel hydrophile ou pommade q.s. ad 100 g</i> Dt x g	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.

## COMPOSITION

Hydrocortisone acétate	1 g
Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade	q.s. ad 100 g

## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec la crème lipophile FTM*
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%  
*ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM*

**REMBOURSEMENT** *Ouï* **€ 2,46 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 300 g.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Conforma Hydrocortisone → € 7,95 / 30 g
- Pannocort → € 9,87 / 30 g
- Cremicort → € 7,99 / 20 g



## NOTES

En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



# Hyperhidrose

Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15% d'aluminium chlorure FTM

HYPER-  
HIDROSE



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15% d'aluminium chlorure FTM Dt x g</i></p>	



## COMPOSITION

Aluminium chlorure hexahydraté	15 g
Alcool isopropylique	78 g
Eau purifiée	q.s. ad 100 g



## REMBOURSEMENT

Oui



€ 1,23 / 100 g

Quantité maximale à rembourser en cas de maladie aiguë : 200 g.

Quantité maximale à rembourser en cas de maladie chronique : 600 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Axitrans Rouleau Classic → € 18,17 / 20 ml



# Ichthyoses



Crème à 10 à 20% d'urée

Saviez-vous que?

La base **FAD Versatile™** Rich est compatible avec l'urée jusqu'à 40% ?

HYPÉRKÉRATOSE  
ICHTHYOSE  
VERRUES  
CORS

**COMMENT PRESCRIRE**

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Urée 10 à 20 g Crème hydrophile ou crème lipophile q.s. ad 100 g</i></p> <p><i>Dt x g</i></p>	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 18-20.

**COMPOSITION**

**POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC**

Urée	10 - 20 g
Crème hydrophile ou crème lipophile	q.s. ad 100 g

- Huile amande douce : 10 - 15%
- Acide lactique : 2 - 10%
- Sodium chlorure : 3 - 5%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Vaseline blanche : 10 - 20%

**REMBOURSEMENT** **Ouï** € 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.

**COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE**

- Dermalex Crème Corporelle 10% Urée → € 21,99 / 500 ml
- Eucerin UreaRepair PLUS lotion 10% → € 24,50 / 400 ml
- Eubos 10% Urea Hydro Repair lotion → € 14,50 / 150 ml



**NOTES**

L'acide lactique combiné à l'urée peut avoir une concentration maximale de 20%.





# Verrues et cors

## Solution d'acides benzoïque et salicylique FN5

HYPER-  
KÉRATOSE  
ICHTYOSE  
VERRUES  
CORS

### COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Solution d'acides benzoïque et salicylique          FN5            Dt x g</i>	

### COMPOSITION

Acide salicylique	3 g
Acide benzoïque	6 g
Éthanol à 96% V/V dénaturé	q.s. ad 100 g

**REMBOURSEMENT**
*Ouï*
**€ 1,23 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 600 g.

### COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Aporil → €9,53 / 10 ml
- Duofilm → Hors commerce



# Ecchymoses et douleurs

Gel à 10% de teinture d'arnica FTM

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Gel à 10% de teinture d'arnica FTM Dt x g</i></p>	

## COMPOSITION

Teinture d'arnica	10 g
Gel au carbomère FTM	q.s. ad 100 g

## REMBOURSEMENT *Oui* € 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Arnigel Boiron → € 8,95 / 45 g
- Arnigel Boiron → € 13,47 / 120 g
- A.Vogel ArnicaforceMed gel forte → € 14,94 / 100 ml



ECCHY-  
MOSES ET  
DOULEURS



# Ecchymoses et douleurs

Gel à 3% d'acide flufénamique FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Gel à 3% d'acide flufénamique FTM</i>  <i>Dt x g</i></p>	



## COMPOSITION

Acide flufénamique	3 g
Gel au carbomère anhydre	q.s. ad 100 g



## REMBOURSEMENT

Oui



€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 100 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Mobilisin → € 8,95 / 50 g
- Mobilisin → € 14,31 / 100 g



## NOTES

Les préparations à base d'acide flufénamique ne sont remboursées que si elles sont correctement prescrites, conformément à la formule du FTM et uniquement pour un usage externe.



ECCHY-  
MOSES ET  
DOULEURS



# Érythème fessier sec

Vaseline à 10% d'oxyde de zinc FTM

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Vaseline à 10% d'oxyde de zinc FTM Dt x g</i>	

## COMPOSITION

Oxyde de zinc	10 g
Vaseline blanche	q.s. ad 100 g

## REMBOURSEMENT *Oui* ✓ € 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

Zinxyderm → Hors commerce



ÉRYTHÈME  
FESSIER DU  
NOURRISSON



# Mycoses

## Crème hydrophile à 2% de miconazole nitrate



### COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Miconazole nitrate 1 g Crème au cétomacrogol tamponnée q.s. ad 50 g Dt x g	



### COMPOSITION

Miconazole nitrate	1 g
Crème au cétomacrogol tamponnée	q.s. ad 50 g



### POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Huile amande douce : 10%
- Bétaméthasone valérate : 0,121%
- Hydrocortisone acétate : 1%
- Triamcinolone acétonide : 0,1%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%



### REMBOURSEMENT

Ouï ✓

€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale à rembourser en cas de maladie aiguë : 100 g.

Quantité maximale à rembourser en cas de maladie chronique : 300 g.



### COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Daktarin crème 30 g

→ € 8,34 / 30 g



### NOTES

Si l'oxyde de zinc est ajouté à une préparation dermatologique sous forme de crème, gel, pommade ou pâte en même temps que le miconazole nitrate, cette préparation ne sera pas remboursée.

# Mycoses

Poudre à 2% de miconazole nitrate FTM

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Poudre à 2% de miconazole nitrate FTM Dt x g	

## COMPOSITION

Miconazole nitrate	1 g
Oxyde de zinc	5 g
Talc	q.s. ad 50 g

 **REMBOURSEMENT** *Oui* ✓ **€ 1,23 / 50 g**

Quantité maximale remboursable : 200 g.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Daktarin poudre cut. → € 6,36 / 20 g



MYCOSES



# Rosacée

Crème ou gel hydrophile à 1% de métronidazole



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Métronidazole 1 g Crème hydrophile, crème lipophile ou gel hydrophile q.s. ad 100 g Dt x g	

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 18-20.



## COMPOSITION

Métronidazole	1 g
Crème hydrophile, crème lipophile ou gel hydrophile	q.s. ad 100 g



## POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Clobétasone butyrate : 0,05%
- Hydrocortisone acétate : 1%

ROSACÉE



## REMBOURSEMENT

Ouï



€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Rosaced → € 7,75 / 30 g
- Rozex → € 11,40 / 30 g
- Rozex → € 17,00 / 50 g



## NOTES

Les quantités recommandées à préparer sont 50 g et 100 g.



# **NON DERMATOLOGIE**





# Pathologie anale

## Crème vaseline à la lidocaïne 3% FNA



### COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Crème vaseline à la lidocaïne 3% FNA Dt x g</i>	



### COMPOSITION

Lidocaïne	3 g
Cire émulsifiante au cétomacrogol FN5	15 g
Paraffine liquide	12,5 g
Propylène glycol	10 g
Vaseline blanche	22,5 g
Eau purifiée	q.s. ad 100 g



### REMBOURSEMENT

*Oui***€ 2,46 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 300 g.



### COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Xylocaine 5% pommade

→ € 6,98 / 35 g





# Pathologie anale

## Suppositoires de lidocaïne chlorhydrate et d'oxyde de zinc

### COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Lidocaïne chlorhydrate 10 mg Oxyde de zinc 280 mg Dt x suppositoires	

### COMPOSITION

Lidocaïne chlorhydrate	10 mg
Oxyde de zinc	280 mg

**REMBOURSEMENT**
Oui 
€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable : 20 suppositoires.

### COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

Anusol → Hors commerce





# Pathologie anale

Suppositoires de triamcinolone acétonide et de lidocaïne chlorhydrate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Triamcinolone acétonide 0,5 mg Lidocaïne chlorhydrate 50 mg Dt x suppositoires</i></p>	



## COMPOSITION

Triamcinolone acétonide	0,5 mg
Lidocaïne chlorhydrate	50 mg



## REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable : 20 suppositoires.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

TriAnal suppositoire → € 19,50 / 12 pcs





# Maladie du voyage

Gélules à 50 mg de diménhydrinate



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Diménhydrinate 50 mg Dt x gélules	



## COMPOSITION

Diménhydrinate 50 mg



## REMBOURSEMENT

Oui

€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

R Calm Diménhydrinate 50 mg

→ € 11,90 / 24 comprimés



# Spasmolytiques



Gélules de 5 à 20 mg de scopolamine butylbromure



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Scopolamine butylbromure 5 à 20 mg          Dt x gélules</i>	



## COMPOSITION

Scopolamine butylbromure                      5 à 20 mg



## REMBOURSEMENT

Ouï

€ 7,38 / 60 gélules à 10 mg

Quantité maximale remboursable: un maximum de 900 mg de scopolamine butylbromure sera remboursé par prescription, avec un maximum de 6 modules par prescription.  
 → Exemple : maximum 45 gélules à 20 mg de scopolamine butylbromure.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Buscopan 10 mg                      →    € 12,21 / 50 comprimés
- Buscopan Forte 20 mg            →    € 14,55 / 30 comprimés



## NOTES

Synonymes: bromure de butylscopolamine, bromure de butylhyoscine.



# Spasmolytiques

Suppositoires de 3 à 20 mg de scopolamine butylbromure FN6



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Suppositoires de 3 à 20 mg          de scopolamine butylbromure FN6          Dt x suppositoires</i>	



## COMPOSITION

Scopolamine butylbromure                      3 à 20 mg



## REMBOURSEMENT

Ouï



€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable: un maximum de 900 mg de scopolamine butylbromure sera remboursé par prescription, avec un maximum de 6 modules par prescription.

→ Exemple : maximum 20 suppositoires à 20 mg de scopolamine butylbromure.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Buscopan 10 mg suppositoires                      → Hors commerce



## NOTES

Synonymes: bromure de butylscopolamine, bromure de butylhyoscine.

# Vitamines

Gélules de 0,4 à 4 mg d'acide folique FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Gélules de 0,4 à 4 mg d'acide folique FTM Dt x gélules	



## COMPOSITION

Acide folique 0,4 à 4 mg



## REMBOURSEMENT

Oui

€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Folavit 0,4 mg → € 11,76 / 90 comprimés
- Folavit 4 mg → € 11,30 / 40 comprimés



## NOTES

Synonyme: vitamine B11.

# Produits à utiliser dans l'oreille

## Gouttes otiques de lidocaïne chlorhydrate FN6

### COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Gouttes otiques à 0,6% de lidocaïne chlorhydrate FN6</i></p> <p><i>Dt x ml</i></p>	

### COMPOSITION

Lidocaïne chlorhydrate	0,18 g
Glycérol	ad 30 g

### REMBOURSEMENT *Oui* **€ 1,23 / 30 g**

Quantité maximale remboursable : 600 g.

### COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Otipax 10 mg/g → € 5,85 / 16 g
- Otocalmine 20 mg/g → Hors commerce



NEZ - GORGE - OREILLES



# Rhinite et sinusite

Suspension nasale à 0,1% de triamcinolone acétonide FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Suspension nasale à 0,1% de triamcinolone acétonide FTM Dt x ml</i></p>	

NEZ - GORGE -  
OREILLES



## COMPOSITION

Triamcinolone acétonide	10 mg
Sodium chlorure	75 mg
Solution de benzalkonium chlorure/HPMC	q.s. ad 10 g



## REMBOURSEMENT

Oui



€ 1,23 / 10 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

Allegra Nasal 55 µg/doses



Hors commerce



# Migraine

Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de caféine FTM

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de caféine FTM Dt x gélules</i></p>	

DOULEUR ET  
FIÈVRE

## COMPOSITION

Ergotamine tartrate	1 mg
Caféine	50 mg

## REMBOURSEMENT *Ouï* ✓ € 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Cafergot → € 4,82 / 20 comprimés
- Cafergot → € 17,71 / 100 comprimés



## NOTES

En cas de posologie de plus de 2 gélules par jour, le médecin doit confirmer la posologie et vérifier l'ordonnance.



# Migraine

Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 mg de caféine FTM



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 mg de caféine FTM Dt x suppositoires</i></p>	

DOULEUR ET  
FIÈVRE



## COMPOSITION

Ergotamine tartrate	2 mg
Caféine	100 mg



## REMBOURSEMENT

Ouï

€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable : 20 suppositoires.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Cafergot suppositoire → Hors commerce



## NOTES

La dose unitaire d'ergotmaïne étant supérieure à 1 mg, le médecin doit confirmer la posologie et vérifier l'ordonnance.



# Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gouttes apaisantes avec des teintures d'aubépine, de passiflore et de ballote

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Teinture d'aubépine 100 ml          Teinture de passiflore 100 ml          Teinture de ballote 100 ml          Dt x ml</i>	

## COMPOSITION

Teinture d'aubépine	100 ml
Teinture de passiflore	100 ml
Teinture de ballote	100 ml

**REMBOURSEMENT**
*Oui* 
**€ 3,69 / 300 ml**

Quantité maximale remboursable : 400 ml.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Sediplus Relax Direct → € 9,45 / 30 ml
- Sediplus Relax Direct → € 22,50 / 100 ml



SYSTÈME NERVEUX





# Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gélules aux extraits secs de passiflore et valériane

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<i>R/ Extrait sec de passiflore 100 à 300 mg Extrait sec de valériane 100 à 300 mg Dt x gélules</i>	

## COMPOSITION

Extrait sec de passiflore	100 à 300 mg
Extrait sec de valériane	100 à 300 mg

## REMBOURSEMENT *Oui* ✓ € 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Valdispert Sleep → € 15,90 / 40 comprimés



SYSTÈME NERVEUX



# Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gélules aux extraits secs de valériane



## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
<p><i>R/ Extrait sec de valériane 100 à 500 mg Dt x gélules</i></p>	



## COMPOSITION

Extrait sec de valériane	100 à 500 mg
Extrait sec de valériane	100 à 300 mg



## REMBOURSEMENT

Ouï



€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.



## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Dormiplant mono 500 mg → € 9,99 / 20 comprimés
- Dormiplant mono 500 mg → € 11,35 / 40 comprimés
- Relaxine 500 mg → € 11,77 / 30 comprimés
- Relaxine 500 mg → € 19,90 / 60 comprimés
- Sedistress Sleep 500 mg → € 10,50 / 28 comprimés
- Sedistress Sleep 500 mg → € 17,40 / 56 comprimés
- Valdispert Bedtime 450 mg → € 15,90 / 40 comprimés





# Médicaments utilisés dans le cadre de la dépendance

Gélules de 200 à 400 mg de disulfirame

## COMMENT PRESCRIRE

       0.00000.00.00	Nom et prénom du prescripteur
A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : .....	
R/ Disulfirame 200 à 400 mg Dt x gélules	

## COMPOSITION

Disulfirame 200 à 400 mg

REMBOURSEMENT *Oui* ✓ € 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.

## COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Antabuse 400 mg → € 6,82 / 50 comprimés



SYSTÈME NERVEUX



**Together**  
we create the future  
of personalizing medicine.



Bien que les dosages et les formulations aient été compilés avec le plus grand soin, aucune déclaration n'est faite concernant leur utilisation, leur sécurité, leur efficacité ou leur biodisponibilité. Le contenu de cette brochure ne peut être considéré comme un conseil (médical), une recommandation ou une opinion. Les indications données s'appliquent aux principes actifs. En aucun cas, ces formules ne peuvent être considérées comme des médicaments. Il est conseillé aux professionnels de la santé, aux médecins et aux pharmaciens qui utilisent ces informations de ne le faire que lorsque, selon leur opinion et leur jugement professionnels, cela est approprié. En aucun cas, Fagron ne peut être tenu responsable des formulations, des prix indiqués et/ou des informations contenues dans ce document.

**Fagron Belgium**  
Venecoweg 20A  
9810 Nazareth  
Belgium

T +32 800 128 80  
info@fagron.be  
fagron.be

 **Fagron**  
personalizing  
medicine