

Phrases H et P

Phrases de danger H

| Mentions de danger relatives aux dangers physiques | |
|--|--|
| H200 | Explosif instable |
| H201 | Explosif: danger d'explosion en masse |
| H202 | Explosif: danger sérieux de projection |
| H203 | Explosif: danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection |
| H204 | Danger d'incendie ou de projection |
| H205 | Danger d'explosion en masse en cas d'incendie |
| H220 | Gaz extrêmement inflammable |
| H221 | Gaz inflammable |
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable |
| H223 | Aérosol inflammable |
| H224 | Liquide et vapeurs extrêmement inflammables |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables |
| H228 | Matière solide inflammable |
| H240 | Peut exploser en cas d'échauffement |
| H241 | Peut s'enflammer ou exploser en cas d'échauffement |
| H242 | Peut s'enflammer en cas d'échauffement |
| H250 | S'enflamme spontanément au contact de l'air |
| H251 | Matière auto-échauffante; peut s'enflammer |
| H252 | Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer |
| H260 | Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément |
| H261 | Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables |
| H270 | Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant |
| H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant |
| H272 | Peut aggraver un incendie; comburant |
| H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur |
| H281 | Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques |
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux |
| Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé | |
| H300 | Mortel en cas d'ingestion |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
| H310 | Mortel par contact cutané |
| H311 | Toxique par contact cutané |
| H312 | Nocif par contact cutané |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires |
| H315 | Provoque une irritation cutanée |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux |

Phrases H et P

| | |
|--------|--|
| H330 | Mortel par inhalation |
| H331 | Toxique par inhalation |
| H332 | Nocif par inhalation |
| H334 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges |
| H340 | Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H341 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H350 | Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H350i | Peut provoquer le cancer par inhalation. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H360 | Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H360D | Peut nuire au fœtus. |
| H360Df | Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. |
| H360F | Peut nuire à la fertilité. |
| H360Fd | Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
| H360FD | Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. |
| H361 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus. |
| H361f | Susceptible de nuire à la fertilité. |
| H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. |
| H362 | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel |
| H370 | Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H371 | Risque présumé d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |

Phrases H et P

| Mentions de danger relatives aux dangers pour l'environnement | |
|---|--|
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| H413 | Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques |

Phrases de conseils de prudence P

| Conseils de prudence généraux | |
|-----------------------------------|--|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| Conseils de prudence – Prévention | |
| P201 | Se procurer les instructions avant utilisation. |
| P202 | Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. |
| P211 | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. |
| P220 | Tenir/stocker à l'écart des vêtements/.../matières combustibles |
| P221 | Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles... |
| P222 | Ne pas laisser au contact de l'air. |
| P223 | Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée. |
| P230 | Maintenir humidifié avec... |
| P231 | Manipuler sous gaz inerte. |
| P232 | Protéger de l'humidité. |
| P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P234 | Conserver uniquement dans le récipient d'origine. |
| P235 | Tenir au frais. |
| P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
| P241 | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant. |
| P242 | Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. |
| P243 | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
| P244 | S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction. |
| P250 | Éviter les abrasions/les chocs/.../les frottements. |
| P251 | Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |

Phrases H et P

| | |
|--|--|
| P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| P263 | Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement. |
| P264 | Se laver ... soigneusement après manipulation. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
| P272 | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P281 | Utiliser l'équipement de protection individuel requis. |
| P282 | Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/des yeux. |
| P283 | Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. |
| P284 | Porter un équipement de protection respiratoire. |
| | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement |
| P285 | de protection respiratoire. |
| P231+ P232 | Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité. |
| P235+ P410 | Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. |
| Conseils de prudence – Intervention | |
| P301 | En cas d'ingestion : ... |
| P302 | En cas de contact avec la peau : ... |
| P303 | En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : ... |
| P304 | En cas d'inhalation : ... |
| P305 | En cas de contact avec les yeux : ... |
| P306 | En cas de contact avec les vêtements : ... |
| P307 | En cas d'exposition : ... |
| P308 | En cas d'exposition prouvée ou suspectée: ... |
| P309 | En cas d'exposition ou d'un malaise: ... |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. |
| P311 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin. |
| P312 | Appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. |
| P313 | Consulter un médecin. |
| P314 | Consulter un médecin en cas de malaise. |
| P315 | Consulter immédiatement un médecin. |
| P320 | Un traitement spécifique est urgent (voir ... sur cette étiquette). |
| P321 | Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). |
| P322 | Mesures spécifiques (voir ... sur cette étiquette). |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P331 | NE PAS faire vomir. |
| P332 | En cas d'irritation cutanée: |
| P333 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: |
| P334 | Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide. |
| P335 | Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. |

Phrases H et P

| | |
|------------------|---|
| P336 | Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. |
| P337 | Si l'irritation oculaire persiste: |
| P338 | Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P340 | Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P341 | S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P342 | En cas de symptômes respiratoires: |
| P350 | Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. |
| P351 | Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. |
| P352 | Laver abondamment à l'eau et au savon. |
| P353 | Rincer la peau à l'eau/se doucher. |
| P360 | Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. |
| P361 | Enlever immédiatement les vêtements contaminés. |
| P362 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation |
| P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |
| P370 | En cas d'incendie: |
| P371 | En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: |
| P372 | Risque d'explosion en cas d'incendie. |
| P373 | NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. |
| P374 | Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales. |
| P375 | Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. |
| P376 | Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. |
| P377 | Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. |
| P378 | Utiliser ... pour l'extinction. |
| P380 | Évacuer la zone. |
| P381 | Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. |
| P390 | Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| P301+ P310 | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P301+ P312 | EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| P301+ P330+ P331 | EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. |
| P302+ P334 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide. |
| P302+ P350 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. |
| P302+ P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. |
| P303+ P361+ P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. |
| P304+ P340 | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P304+ P341 | EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |

Phrases H et P

| | |
|--|--|
| P305+ P351+ P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P306+ P360 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. |
| P307+ P311 | EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P308+ P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. |
| P309+ P311 | EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P332+P313 | En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. |
| P333+ P313 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| P335+ P334 | Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide. |
| P337+ P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P342+ P311 | En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P370+ P376 | En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. |
| P370+ P378 | En cas d'incendie: utiliser ... pour l'extinction. |
| P370+ P380 | En cas d'incendie: évacuer la zone. |
| P370+ P380+ P375 | En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. |
| P371+ P380+ P375 | En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. |
| Conseils de prudence – Stockage | |
| P401 | Stocker ... |
| P402 | Stocker dans un endroit sec. |
| P403 | Stocker dans un endroit bien ventilé. |
| P404 | Stocker dans un récipient fermé. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P406 | Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion. |
| P407 | Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes. |
| P410 | Protéger du rayonnement solaire. |
| P411 | Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. |
| P412 | Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. |
| P413 | Stocker les quantités en vrac de plus de ... kg/... lb à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. |
| P420 | Stocker à l'écart des autres matières. |
| P422 | Stocker le contenu sous ... |
| P402+ P404 | Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. |
| P403+ P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P403+ P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| P410+ P403 | Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. |
| P410+ P412 | Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. |
| P411+ P235 | Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. Tenir au frais. |