

MediSpend

Maakt het innemen van medicatie eenvoudig voor iedereen!

SLIKVLOEISTOF VOOR VASTE GENEESMIDDELEN, VITAMINES EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN.

Medispend is een licht stroperige vloeistof die het innemen van gehele tabletten en capsules vergemakkelijkt. Hierdoor blijft de medicatie niet in de mond hangen en wordt het transport naar de keel en maag vergemakkelijkt.

CNK 3393-840 – 1L met pompsysteem – **Kersensmaak**

CNK 3549-532 – 250ML – **Sinaassmaak**



Voordelen MediSpend

Sterk vereenvoudigde

toediening: medicatie is eenvoudig in zijn geheel in te nemen, geen capsules meer openen of tabletten verpulveren.

Minimale kans op gastro-intestinale bijwerkingen

door de afwezigheid van sorbitol en carrageenan.

Maskeert de slechte smaak van medicatie.

Zonder suiker: veilig en geschikt voor diabetici.

Geschikt bij gluten- en lactose-intolerantie.

Voor iedereen vanaf 2 jaar die zelfstandig kan slikken.


Geen risico op interactie of allergie zoals bij inname van medicatie met voedsel.

Geen verlies van actief bestanddeel doordat capsules niet meer geopend en tabletten niet meer geplet hoeven te worden.


Veilige ingrediënten

Erkend door WHO, EMA, ANVISA en FDA als veilig voor oraal gebruik.


Gebruiksaanwijzing



1. Leg de in te nemen medicatie op een eetlepel.



2. Breng +/- 10ml MediSpend (Cherry of Orange) op de lepel.



3. Neem in met behulp van de lepel. Drink ook water indien dit wordt aanbevolen voor uw geneesmiddel (zie geneesmiddel-bijsluiter).

Bewezen doeltreffendheid

Het gebruik van MediSpend (Cherry) werd in 2015 onderzocht in 8 verschillende rust- en verzorgingstehuizen. 218 patiënten, verpleegkundigen en apothekers namen deel aan dit onderzoek. Er werd gebruik gemaakt van MediSpend Cherry om medicatie toe te dienen bij patiënten met diverse ziektebeelden, nl. dementie, Parkinson en post-CVA.

Patiënten vinden de kersensmaak en geur van MediSpend Cherry zeer aangenaam en vinden het eenvoudiger en zijn enthousiaster om hun medicatie in te nemen.

De verpleegkundigen geven aan dat toediening van medicatie veel efficiënter verloopt in tegenstelling tot de gebruikelijke methode. Doordat tabletten niet meer geplet hoeven te worden, ervaren verpleegkundigen met artritis in de handen het gebruik van MediSpend Cherry als een verlichting.

Moreau et al.¹ onderzocht in 2018 het nut van een hulpmiddel zoals MediSpend bij medicatietoediening aan geriatrische patiënten. Verpleegkundigen schakelden bij 1 op 2 patiënten met dysfagie spontaan over op het gebruik van MediSpend om de medicatietoediening te vergemakkelijken. Daarnaast concludeert het onderzoek dat het gebruik van MediSpend het **aantal manipulaties vermindert** en resulteert in een **tijds winst** in het bereiden en toedienen van medicatie van gemiddeld **45 seconden per geneesmiddel**.

¹Moreau et al. *Impact de la dysphagie sur l'administration des médicaments. Clinique Saint-Pierre, Ottignies, 2018*



Wist je dat ...

slikproblemen voorkomen bij alle leeftijden?

Uit onderzoek blijkt dat **meer dan 1 op 3** moeite heeft met het slikken van tabletten of capsules. Om doorslikken van medicatie makkelijker te maken worden tabletten vaak geplet en capsules geopend en gemengd met voeding. Indien hiervoor geen professioneel advies wordt ingeroepen, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de werking van het geneesmiddel en de gezondheid van de patiënt:

- 1** Interacties door inname medicatie met voeding (bv. melkproducten zoals yoghurt).
- 2** Toediening van voedingsmiddelen die niet voor elke patiënt geschikt zijn (suiker, allergenen).
- 3** Verlies van actief bestanddeel door het pletten van medicatie.
- 4** Dose dumping en hoger risico op ongewenste effecten door het pletten van medicatie met vertraagde vrijstelling.
- 5** Gastro-intestinale bijwerkingen of onderdosering door het pletten van medicatie met maagsapresistente omhulling.

Assortiment

MEDISPEND CHERRY



CNK 3393-840 – 1L

MEDISPEND ORANGE



CNK 3549-532 - 250ML

Ingrediënten: gezuiverd water, gemodificeerd zetmeel, aroma, natriumcitraat, citroenzuur, sucralose, natriumbenzoaat (<0.1%), malinezuur, simethicone.

Bewaring: bij een temperatuur lager dan 25°C – niet invriezen.
Houdbaarheid na opening: 12 maanden.
Ongeopend: zie uiterste gebruiksdatum op de verpakking.

Opgelet: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor het toedienen van bruistabletten. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Vermijd contact met de ogen. Niet geschikt voor prematuren, neonaten en kinderen die niet zelfstandig kunnen slikken.