



## Certificate of Analysis

**Productname:** Decylis oleas

**Inspection No:** I08812/1221/536  
**Batchnumber:** 21J19-T05-091239  
**Expiration date:** 20.05.2023  
**Analysed according to:** ČL 2017, Ph.Eur.10.0

**Customer:** FAGRON a.s.  
**Sample Unit:** 1 x 50 ml  
**Batch Size:** 81 x 1 l

**Batch no. of vendor:** 0024530437

	Requirement	Result	Unit	Standard remark
VLASTNOSTI				
Vzhled	Čirá světle žlutá nebo bezbarvá kapalina.	Vyhovuje		
Rozpustnost	dle zkoušky	Vyhovuje		
ZKOUŠKY TOTOŽNOSTI				
A.relativní hustota	0,860 - 0,870	0,865		
B.číslo zmydlnění	130 - 140	132		
C.obsah kyseliny olejové	>=60,0	81,2	%	
ZKOUŠKY NA ČISTOTU				
Relativní hustota	0,860 - 0,870	0,865		
Číslo kyselosti	<=1,0	0,36		
Číslo jodové	55 - 70	61		
Číslo peroxidové	<=10,0	1,92		
Číslo zmydlnění	130 - 140	132		
Obsah kyseliny olejové	>=60,0	81,2	%	
Voda	<=1,0	0,016	%	
Celkový popel	<=0,1	0	%	
Mikrobiální kontaminace	dle zkoušky	Vyhovuje		
TAMC	<=2 x 10 <sup>3</sup>	<10	CFU/g	
TYMC	<=2 x 10 <sup>2</sup>	<10	CFU/g	
TSE/BSE	nekontaminováno TSE/BSE rizikovým materiálem	Vyhovuje		
Zbytková rozpouštědla	CPMP/ICH/82 260/2006	Vyhovuje		
Rezidua kovů	ICH Q3D elementární nečistoty	Vyhovuje		

**Performed by:** Lucie Kubáňová DiS.

**Responsible:** Ing. Pavel Mišák, QC  
 MVDr. Zdenka Borská, QA

**Date:** 30.12.2021

**Conclusion:** APPROVED

This document has been produced electronically from our quality system and is valid without signature.

<b>Name</b>	Fagron a.s. (CZ)	<b>Address</b>	Holická 1098/31m, Olomouc	<b>Phone No.</b>	+420585222590
	Kontrolní laboratoř č. 536	<b>Post Code</b>	779 00	<b>Fax No.</b>	+420 585 226 521